

А К Т

по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена на основании договора от 20.02.2026 №207-УП-ОСОКН-ГИКЭ и дополнительного соглашения №1 от 20.03.2026г. к договору от 20.02.2026 №207-УП-ОСОКН-ГИКЭ между АО «Петербургские дороги» и экспертом [REDACTED] (Приложение №8).

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 20.02.2026г. по 01.06.2026г. и с 20.08.2026 г. по 27.08.2026 г.

2. Место проведения экспертизы: Санкт-Петербург.**3. Заказчик экспертизы:**

Акционерное общество «Петербургские дороги» (АО «Петербургские дороги»).
Юридический адрес: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, к. 8, стр. 1, пом. 1-Н. ИНН 781017421 КПП 781601001 р/сч. 40702810416000004593 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург, БИК 044030790 кор/счет 301018109000000000790.

4. Сведения об эксперте (экспертах):

образование высшее: Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина. 1978г. г. Санкт-Петербург. Профессиональная переподготовка по программе «Реконструкция и реставрация культурного наследия» СПб ГАСУ, 2000г. и 2016г.), архитектор, со стажем работы 45 года, место работы: эксперт ООО «НЭО». Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ в границах территории указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории указанных объектов; документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, а выявленном объекте культурного наследия; документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия (приказ МК РФ №1797 от 8.10.2025г.).

5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Настоящим подтверждаю, что предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Цели и объекты экспертизы:

6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги».

6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги».

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно:

- Раздел проектной документации: Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025

году АО «Петербургские дороги»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (*Приложение №1*);

- Копия Распоряжения КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)» (*Приложение №2*);

- Копия Распоряжения КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)» (*Приложение №3*);

- Копия Паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин» оформлен КГИОП 26.02.2021г. (*Приложение №5*);

- Копия Распоряжения КГИОП от 30.03.2021 № 07-19-98/21 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации» (*Приложение №6*);

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости от 06.03.2026г. № КУВИ-001/2026-30517037 Кадастровый номер: 78:32:0000000:3035 (*Приложение №7*);

- Копия лицензии Министерства Культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 018114 от 01.07.2014г. (переоформлена 09.07.2019), выдана АО «Петербургские дороги» (*Приложение №10*);

- Копия Выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации» КГИОП от 03.07.2025 №б/н (*Приложение №10*).

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 20.02.2026г. по 01.06.2026г. и с 20.08.2026 г. по 27.08.2026 г. в связи с замечаниями КГИОП от 10.08.2026 №01-35-153/26-0-1.

9. Сведения о проведённых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28,29,30,31,32 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 (в действующей редакции) и «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530. Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований, изложенных в Положении о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы, был проведен анализ раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги».

В рамках настоящей экспертизы экспертом были проведены следующие исследования:

- архивно-библиографическое исследование в объеме, необходимом для принятия соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. По результатам архивно-библиографических исследований были составлены историческая справка и альбом исторической иконографии (*Приложение №9*);

- визуальное обследование, в процессе которого была выполнена фотофиксация современного состояния объекта культурного наследия и рассматриваемой территории, составлен альбом фотофиксации (*Приложение №4*);

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заявителем.

Проведенные исследования и анализ раздела 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги», стали обоснованием выводов настоящей экспертизы.

При проведении экспертизы экспертом соблюдены принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечена объективность, всесторонность и полнота проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность выводов; самостоятельно оценены результаты исследований, ответственно и точно сформулированы выводы в пределах своей компетенции. Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации. Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заявителем. Проведенные исследования и анализ раздела 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги», результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

10.1. Общие данные:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге», утвержден перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

Распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», утверждены границы и режимы использования территории объекта культурного наследия федерального

значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)».

Распоряжением КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)» утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)».

Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин» оформлен КГИОП 26.02.2021г.

Распоряжением КГИОП от 30.03.2021 № 07-19-98/21 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации» утверждено охрannое обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин».

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости от 06.03.2026г. № КУВИ-001/2026-30517037. Кадастровый номер: 78:32:0000000:3035. Правообладатель (правообладатели): Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» ИНН: 7806215195.

Лицензии Министерства Культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 018114 от 01.07.2014г. (переоформлена 09.07.2019), выдана АО «Петербургские дороги».

10.2. Краткие исторические сведения:

Аларчин мост находится в створе Английского проспекта (в советский период – проспект Маклина), в Адмиралтейской районе, соединяет Коломенский и Покровский острова (районы Большой и Малой Коломны). Переправа на месте нынешнего Аларчина моста известна с 1748-49 гг. Вплоть до 1760-х гг., берега Глухой речки (естественного водотока на месте нынешнего канала Грибоедова) оставались «естественными» (неукрепленными). Деревянные набережные имелись только на отдельных участках. Все мосты также были деревянными. Название переправы, предположительно, связано с фамилией корабельного мастера Аладчанина, домовладение которого находилось вблизи от нее. С 1764 г. по 1790 г. велись широкомасштабные работы по укреплению берегов и углублению русла Глухой речки, в 1766 г. переименованной в Екатерининский канал. Русло речки было спрямлено отдельными

участками и приобрело «правильные» плановые очертания. Решения по устройству набережных были, в общих чертах, таковы: на основаниях, усиленных забивкой свай, возводились подпорные стенки бутовой кладки, с облицовкой гранитными блоками чистой тески. Устои мостов возводились аналогичным образом. Таким образом, Аларчин мост получил четыре каменных устоя – два береговых, взаимосвязанных с прилегающими набережными, и два русловых. Конструкции пролетного строения были выполнены деревянными. Подобным образом, был перестроен еще целый ряд мостов как через Екатерининский канал, так и прочие малые водотоки дельты Невы. К сожалению, подробности этих работ остаются во многом неизученными, в отличие от набережных и спусков Большой Невы, которым посвящена добросовестная монография В.И. Кочедамова. И.Г. Блэк датирует постройку Аларчина моста 1783-85 гг. Автор проекта неизвестен; история сохранила только имена руководителей строительства канала (А.Н. Вильбоа, З.Г. Чернышев, И.М. Голенищев-Кутузов и др.).

Внешний облик и конструкцию Аларчина моста после перестройки во второй половине XVIII в., можно представить по чертежу 1840-х гг., копия которого хранится в архиве СПб ГБУ «Мостотрест»: мост трехпролетный, с каменными устоями; контуры береговых устоев и оголовки русловых устоев закруглены; на русловых устоях-быках установленыobelisks с декоративными навершиями; пролетное строение выполнено в виде двойного настила по балкам из бруса. Пролетное строение имеет ощутимый уклон на две стороны от центральной оси моста, что обусловлено необходимостью отвода осадков. Рисунок ограждения – предельно простой, стойки и горизонтальные тетивы выполнены из стального прутка. В совершенно аналогичном виде мост предстает на чертеже из «Атласа 6 дистанции 1 округа Петербургской стороны» 1862 г. Имеются сведения, что в 1872 г. предпринимался крупный ремонт моста с полной заменой пролетного строения. В инвентаре 1880 г. мост описан следующим образом: «...мост деревянный на каменных облицованных гранитом 2-х быках и береговых устоях, балочной системы о 3-х пролетах, балки среднего пролета подкреплены подбалками с подкосами, также подкреплены балки боковых пролетов, на которых уложены рельсы конно-железной дороги; балки на мосту брусчатые, настил двойной досчатый, перила железные, на концах быков находятся 4 гранитных столба пирамидальной формы с пьедесталами; мост в прочном состоянии...». Чертеж 1888 г. из архива СПб ГБУ «Мостотрест» показывает мост в виде, соответствующем более ранним чертежам и описанию 1880 г. – за исключением пролетного строения, которое планируется к переустройству с ликвидацией подкосов и уменьшением продольного уклона. Эти меры, по-видимому, были вызваны увеличением габаритов судов, проходящих под мостом. В 1889 г. был произведен ремонт сооружения с полной заменой пролетного строения.

В начале XX в., на фоне бурного экономического роста и стремительных технологических изменений, транспортное строительство в столице Российской империи переживает небывалый подъем: строятся первые стационарные мосты через Неву, в значительном количестве строятся новые и реконструируются существующие переправы через малые реки и каналы. Серьезной перестройке, или реконструкции, подвергается и Аларчин мост. Непосредственной предпосылкой к составлению проекта становится организация в Санкт-Петербурге «двухпутного» трамвайного движения, в том числе – по улицам и набережным Коломенского и Покровского островов. Проект переустройства Аларчина моста был составлен в 1903 г., в составе масштабного «Проекта переустройства городских железных дорог на электрическую тягу». Архитектурный чертеж проекта – ватман с прорисовкой тушью и отмывкой акварелью – хранится в фондах ГМИ СПб. Чертеж имеет подпись: «Проект перестройки Аларчина моста через Екатерининский канал по Английскому проспекту. Гражданский инженер. А. Зазерский. 1903 г.». Лист показывает фасад низовой стороны моста, на котором мы видим трехпролетный мост со стальным пролетным строением, на береговых и русловых устоях, облицованных гранитом. Тротуарная часть вынесена на консоли, решетка ограждения имеет довольно насыщенный рисунок с растительными мотивами (рисунок ограждения пролетного строения запроектирован вновь, поскольку на чертежах 1888 г. оно показано предельно простым, в виде горизонтальных полос по тонким стойкам). На устоях предполагается сохранение существующего ограждения, характерного для набережных канала. Обелиски вынесены на береговые устои; их внешние габариты совпадают с габаритами устоев, а ограждения пролетного строения и устоев примыкают непосредственно к ним. На обелисках имеются позолоченные навершия, фонари же отсутствуют. Цветовое решение выдержано в светлой синевато-серой гамме. Забегая вперед, отметим, что архитектор, несомненно, работал сообща с инженерами-мостостроителями, поскольку у моста с подобной конструкцией пролетного строения архитектурный облик во многом обуславливается инженерными решениями. Детальный инженерный проект переустройства моста, на 10 листах, хранится в архиве СПб ГБУ «Мостотрест» (в ЦГИА СПб имеются лишь некоторые листы данного проекта в виде светокопий; предположительно, эти копии выполнялись для рассмотрения на заседании Городской Думы). К листам прилагаются пояснительная записка, расчетная записка по верхнему (пролетному) строению и спецификация стального проката на верхнее (пролетное) строение. Проект составлен В.А. Берсом и А.П. Пшеницким, при участии А.П. Станового. Как следует из проекта, ни один элемент существовавшего моста не оставался нетронутым: береговые устои меняют габариты и переоблицовываются, русловые устои частично разбираются перед расширением, обелиски разбираются и переносятся на береговые устои и т.п. Прежняя объемно-пространственная

композиция моста необратимо изменялась. Сведения о согласовании проекта Городской Думой (что было непременным условием открытия финансирования проекта и, следовательно, его реализации) не выявлено, но сопоставление особенностей существующего сооружения как с описанием в пояснительной записке, так и проектными чертежами, не оставляет сомнений в том, что реализован был именно этот проект, притом с самыми незначительными коррективами. Предположительно, согласование было получено в 1905 г. Работы производились в 1906-08 гг., о чем свидетельствуют хранящиеся в ЦГИА СПб дела с обширной перепиской делового и технического характера. В результате перестройки облик и конструктивная схема моста кардинально изменились. 1908 г. датируется весьма объемный, около 20 листов, комплект исполнительной документации реконструированного моста. Эта документация свидетельствует об окончании всех работ по переустройству моста именно в 1908 г.; весьма точном соответствии фактического сооружения проектным решениям (устроены свайные основания под боковыми зонами береговых устоев, выполнена кладка из известнякового бута на бетонных основаниях, переложены верхние зоны русловых устоев, смонтировано стальное пролетное строение с бетонной плитой поверху, и т.п.).

Карточка технического учета моста, заполнявшаяся с 1931 г. по 1941 г., дает следующую информацию: 1931 г. Отмечено «ржавление металла» пролетного строения. Имеются признаки недостаточности отвода воды на сопряжении пролетного строения с правобережным устоем. 1934 г. Фиксируется удовлетворительное состояние моста, при этом его износ оценивается в 36%. 1940 г. Замена гидроизоляции и булыжного покрытия на асфальтобетонное, в соответствии проектом, разработанным в 1939 г. управлением «Дормост». 1941 г. Производится «наковка» гранитных тротуаров (по-видимому, в увязке с заменой покрытия). Судя по актуальной степени сохранности конструкций и элементов моста, повреждения военных лет (1941-45 гг.) отсутствовали или не были значительными. В паспорте технической инвентаризации 1946 г. указывается, что техническое состояние моста удовлетворительное. Из повреждений, упоминаются участки коррозии элементов пролетного строения, отдельные зоны с погнутыми перилами, выщелачивание растворы в швах облицовки русловых и береговых устоев. В результате, делается вывод о необходимости «среднего ремонта» пролетного строения моста.

Первый проект реставрации моста разрабатывается в 1951 г. Ленинградскими специальными научно-реставрационными производственными мастерскими (ЛСНРПМ). Авторами проекта являются А.И. Ротач и Г.Ф. Перлина. Работы по проекту Ротача и Перлиной производились в 1952-53 гг., поскольку 1954 г. датируются фотоизображения, на которых обелиски уже имеют навершия и фонари. При этом, если навершия обелисков восстановлены в соответствии с проектом (и, соответственно, историко-архивными изображениями), то

форма и декор фонарей от проектных решений в значительной мере отличаются. Эти изменения не «авторизованы», поскольку документы, показывающие участие авторов проекта или иных специалистов в указанных изменениях, не обнаружены. Во второй половине 1950-х гг. осуществлялись мероприятия по прокладке через мост магистральных коммуникаций различного назначения. В частности, в специальных кабельных коробках и лотках под покрытием тротуаров, проводились электрокабели и телефонные кабели. Наиболее серьезным решением была прокладка теплопроводов в габарите пролетного строения моста (проектные решения разработаны в 1955 г. институтом «Ленгипроинжпроект»), для чего пришлось срезать целый ряд второстепенных балок и частично демонтировать несущую плиту. Вместо монолитной плиты по «лотковому железу» над теплопроводами были уложены сборные железобетонные плиты. Эти мероприятия самым значительным образом повлияли на сохранность конструкций пролетного строения, притом влияние было однозначно негативным. При прокладке лотков под покрытием тротуаров и теплопроводов в центральной зоне пролетного строения, гидроизоляция нарушалась и, по-видимому, возобновлялась с недолжным качеством – что приводило к протечкам. Вторым серьезным фактором стали теплопотери через недостаточную либо некачественно выполненную изоляцию теплопроводов, приводившие к перманентному образованию конденсата и наледи на поверхности балок и листов «лоткового железа».

В 1991-93 гг. был осуществлен капитальный ремонт моста по проекту, разработанному «Ленмосттрестом» еще в 1989 г. Были демонтированы без восстановления гранитные лотки 1906-08 гг., обеспечивавшие отвод осадков с проезжей части. Лотки были восстановлены в 1996 г. однако их положение историческому не соответствует – элементы подняты над уровнями как проезжей части, так и тротуаров; соответственно, функции водоотведения выполнять не могут. К середине 2000-х гг., появились признаки ухудшения сохранности и технического состояния элементов Аларчина моста, и в первую очередь – пролетного строения.

10.3. Современное состояние объекта:

Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки. В разделе об обеспечении сохранности объекта культурного наследия представлены данные об общем техническом состоянии объекта культурного наследия.

В 2019-2020 годах компанией «Геоизол» выполнялись работы по реконструкции участка длиной 42 м. набережной канала Грибоедова напротив дома № 152, вблизи ОКН «Мост Аларчин». В ходе производства работ была выполнена реставрация стенка набережной, в том числе усилили ее основание с помощью буронабивных свай под защитой обсадной трубы (всего была погружена 51 свая), выполнен новый ростверк, восстановлена проезжая часть на всю ширину. Были отреставрированы 365 шт. гранитных камней, из них 224 шт. — облицовочных, 34 шт. — карнизных и 107 шт. — тротуарных. Также отреставрированы 11 гранитных тумб и металлическое перильное ограждение. В конструктивном плане проект предусматривал устройство уголковой подпорной стены на свайном основании, с лицевой стороны которой восстанавливалась гранитная облицовка набережной. На участке набережной канала Грибоедова, примыкающей к Аларчину мосту около дома 154, работы по ремонту не проводились. Сооружение представляет собой каменную набережную из бутовой кладки, облицованную гранитом. Свайное основание — из деревянных свай с деревянным ростверком. В 2015 году проводились ремонтные работы по пескоструйной очистке гранитной облицовки и тумб перильного ограждения.

На участках ОКН «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», примыкающих к ОКН «Мост Аларчин», наблюдаются следующие дефекты и повреждения. Расстройство швов между плитами проходной части набережной. Перепады высот между плитами. Нарушение швов облицовки, растительность в швах. Следы выщелачивания по облицовке набережной. Трещины в облицовочных камнях. Зазоры между облицовочными камнями без заделки. Участки с отсутствием облицовочных камней и смещением облицовочных камней. По результатам обследования в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», состояние обследуемых участков набережных может быть отнесено ко II категории технического состояния (работоспособное). Выявлены отдельные дефекты (трещины в облицовочных камнях, отсутствие заполнения швов, следы выщелачивания) с максимальной категорией по долговечности Д2.

11. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

- Материалы фотофиксации (*Приложение №4*).
- Историческая справка и иконографические материалы (*Приложение №9*).

11.2. Используемая для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная литература:

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в действующей редакции);
2. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 384 «Технический регламент по безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);
3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции);
4. Закон Санкт-Петербурга № 820-7 от 24 декабря 2008 года (в действующей редакции);
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
6. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
7. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции;
8. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;
9. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
10. СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;
11. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга;
12. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
13. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83»;
14. СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»;
15. СП 22.13330-2016. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.
16. СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации».
17. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
18. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

19. ГОСТ Р 55935-2013 Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства;
20. ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования;
21. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации».
22. ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры».
23. ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования.
24. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
25. ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге/СПб. Правительство Санкт-Петербурга, 2004.
26. ТСН 30-306-2002. Реконструкция и застройка исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга. Администрация Санкт-Петербурга, 2003.
27. Грабарь И.Э. - История русского искусства. Том 3. Архитектура. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веке. - Москва. Изд. И. Кнебеля. 1912.
28. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? 1985.
29. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лик, 1997.
30. Глезеров С.Е. Исторические районы от А до Я. – М.: Издательство Центрополиграф, 2013.
31. Историческая застройка Санкт-Петербурга. Справочник. 2001.
32. Петербург весь на ладони. Составил Владимир Михневич. Репринтное издание. 2003.
33. Цылов Н.И. Атлас тринадцати частей Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казённых и обывательских домов. — СПб., 1849.
34. Журнал «Зодчий» за 1873 г. №5 (статья «Как строился Екатерининский канал»).
35. Петров П.Н. «История Санкт-Петербурга», СПб, 1884.
36. Николаи Л.Ф. «Краткие исторические данные в развитии мостового дела в России». СПб, 1898.
37. «Известия Санкт-Петербургской Городской Думы» № 6 за март 1903 г.
38. Кочедамов В.И. Набережные Невы. Л., 1954.

39. Е. В. Тумилович, С. Е. Алтунин. Мосты и набережные Ленинграда. М., 1963.
40. М. С. Бунин. Мосты Ленинграда. Л., 1986.
41. Новиков Ю. В. Мосты и набережные Ленинграда / Сост. П. П. Степнов. — Л., 1991.
42. Архивные источники:
 - Государственный музей истории Санкт-Петербурга, фонд ФГИГ, инв. № I-A-1373 и фонд ФФ-А, инв. № II-A-19126 ф. Фонд ФФ-А, инв. № II-A-468 ф. Фонд ФФ-А, инв. № II-A-469 ф.
 - Архив СПб ГБУ «Мостотрест»: Папки №№24, 25
 - Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб): Ф.256. Оп.3. Д.2600. Ф.513. Оп.119. Д.529. Ф.513. Оп.169. Д.403. Ф.1496. Оп.1. Д. 68, 69, 70, 71, 72. Ф. 775. Оп. 1. Д. 1. Ф. 775. Оп. 1. Д. 2. Ф. 775. Оп. 1. Д. 3. Ф. 775. Оп. 1. Д. 4. Ф. 775. Оп. 1. Д. 5. Ф. 775. Оп. 1. Д. 6. Ф. 775. Оп. 1. Д. 7. Ф. 775. Оп. 1. Д. 8. Ф. 775. Оп. 1. Д. 9. Ф. 775. Оп. 1. Д. 10. Ф. 775. Оп. 1. Д. 11. Ф. 775. Оп. 1. Д. 12. Ф. 775. Оп. 1. Д. 13. Ф. 775. Оп. 1. Д. 14. Ф. 775. Оп. 1. Д. 15. Ф. 775. Оп. 1. Д. 16. Ф. 775. Оп. 1. Д. 17.
 - Архив КГИОП: № Н-9921. Аларчин мост. Научно-проектные работы по реставрации. Историческая справка (автор Е.В. Исакова). ООО «ИГЛ ГеоПроект», 2009. № Н-15474. Капитальный ремонт объекта «Аларчин мост через канал Грибоедова». Научно-проектные работы по реставрации. Историческая справка. ООО «Отделпроект». 2015. № 214п. Аларчин мост, через кан. Грибоедова по пр. Маклина. Паспорт памятника (сост. В.А. Коренцвит). 1975.
43. Электронные источники:
 - www.citywalls.ru
 - www.pastvu.com

12. Обоснование вывода экспертизы:

На экспертизу представлен раздел проектной документации: Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги» (далее - раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия). Раздел разработан в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки (далее – ОКН), при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ

по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп.

Сведения о земельном участке, его местоположении, разрешенном режиме использования, непосредственной взаимосвязи (наличии общих границ) с территориями ОКН, особенностях рельефа, грунтов и других факторов, влияющих на оценку воздействия запроектированных работ на ОКН.

Сведения о земельном участке: располагается вне границ земельных участков, учтенных в ЕГРН. Местоположение: г. Санкт-Петербург, Аларчин мост, литера А. ВРИ: согласно ПЗЗ Санкт-Петербурга, «Мост Аларчин» располагается в территориальной зоне ТУ - Зона улично-дорожной сети города.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» - «Мост Аларчин» и «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», входящие в состав ансамбля «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», поставлены на государственную охрану, как объекты исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящегося в г. Санкт-Петербурге. Распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», утверждены границы и режимы использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)».

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно -пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Согласно приказа Министерства культуры РФ от 30 октября 2020 №1295 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения» (в действующей редакции) участок расположен в границах территории исторического поселения.

Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его функциональном назначении, местоположении на участке, основных объемно-пространственных, конструктивных и технологических решений, особенностях функционирования, благоустройстве.

Наименование объекта: работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Мост расположен в Адмиралтейском районе, в створе Английского проспекта и пересекает водоток канал Грибоедова. Длина канала 5,1 км, ширина до 32 м, глубина до 3,5 м, средний расход воды – 3,1÷3,4 м³/с. Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Пролётное строение металлическое с переменной высотой, состоит из семи металлических клёпанных двутавровых балок со сплошной стенкой, между главными и поперечными балками устроено лотковое железо, плита проезжей части выполнена из монолитного бетона. Опоры моста выполнены из бутовой кладки с гранитной облицовкой, фундамент опор – свайный (деревянные). Бетонный фундамент существующих промежуточных опор опирается на деревянные сваи. Устои при реконструкции моста уширялись с сохранением фундамента и тела до уровня подферменника. Бетонный фундамент существующих устоев опирается на деревянные сваи. В основание уширенной части устоев располагается деревянные сваи. Опорные части металлические. Полная длина моста по задним граням устоев по оси сооружения составляет 30,12 м. Полная ширина моста (от края до края ПС) составляет 16,2 м. Количество полос движения на мосту – 2. Габарит проезжей части составляет - Г- 12,3 м. Угол пересечения проезжей части с набережными - 73°. Тротуары на мосту устроены с правой и с левой сторон, шириной Т1=Т2=1,55 м. На мосту применено

парапетное ограждение проезжей части из гранита. С правой стороны тротуар отделён ограждением. В плотную к ограждению со стороны проезжей части примыкают гранитные водоотводные лотки шириной 0,4 м. На тротуарах уложен асфальтобетон. Высота металлических перил – 1,12 м. Деформационные швы на мосту закрытого типа над опорами 1 и 4. Покрытие проезжей части – асфальтобетон. Подходы моста выполнены в виде земляных насыпей с устройством подпорных стенок берегового укрепления из бутовой кладки, облицованной гранитом в составе набережных канала. Проезжая часть на подходах не ограждена и выполнена из асфальтобетона. Тротуары на подходах вымощены гранитной плиткой и имеют перильное ограждение в составе ограждения набережных канала. Мост входит в перечень памятников истории и архитектуры и является объектом культурного наследия федерального значения и имеет элементы архитектурного убранства. План, фасад и поперечные разрезы по итогам визуального обследования показаны на ГЧ1 и ГЧ2.

Сведения об объектах культурного наследия непосредственно взаимосвязанных (примыкающих) к границам участка проектирования с указаниями расстояния до них от границ участка производства работ.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. В соответствии с распоряжением КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», к виду предмета охраны объекта культурного наследия относятся: объемно-планировочное решение, конструктивная система, архитектурно-художественное решение. К виду предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», относятся: объемно-пространственное решение, конструктивная система, архитектурно-художественное решение.

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия предусматривает сохранение предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки и объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал

Грибоедова по Английскому просп., входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки.

Согласно письма КГИОП от 04.03.2024 № 01-43-4822/24-0-1 участок расположен в границах: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками », входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (участок ОЗРЗ-1(32)) объектов культурного наследия. Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 19.10.2022) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург», участок расположен в границах территории исторического поселения.

Результаты определения зоны влияния запроектированных работ на окружающие ОКН с указанием перечня ОКН или их частей, попадающих в зону влияния.

Размеры зоны риска определяются нормами ТСН 50-302-2004, раздел 8. Для предварительной оценки геотехнической ситуации размеры зоны влияния могут быть приняты равными 30 м от контура наружных стен строящегося здания (сооружения).

В зону влияния предстоящего капитального ремонта попадает объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки – примыкающие к мосту участки (протяженностью по 30 м.) набережной канала Грибоедова и проспекта Римского-Корсакова. В разделе об обеспечении сохранности объекта культурного наследия представлены данные обследования строительных конструкция «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», (в том числе подводных) в доступных для обследования местах с фиксацией дефектов и повреждений. По результатам освидетельствования в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» было оценено техническое состояние объекта обследования. В соответствии с таблицей Д.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», а также табл. 4.2. ТСН 50-302-

2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» установлена категория технического состояния зданий и сооружений и определены величины максимальных дополнительных деформаций, допустимых в ходе выполнения работ по капитальному ремонту. В целом, по результатам освидетельствования сделаны выводы о том, что техническое не препятствует работам по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин» (далее – сохранение ОКН).

Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки. Назначение объекта: общественная транспортно-пешеходная набережная. Категория технического состояния конструкций – 2. Предельные дополнительные деформации основания фундаментов: относительная разность осадок – 0,0010; максимальная осадка (см) – 3,0.

Краткие сведения о техническом состоянии ОКН, попадающих в зону влияния (со ссылками на технические отчеты по обследованию или на другую документацию) с описанием всего, что находится в зоне влияния.

Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки.

В разделе об обеспечении сохранности объекта культурного наследия представлены следующие данные. Работы по обследованию участков набережных выполнялись в рамках разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин». Указанные участки набережных попадают в зону влияния строительно-монтажных работ по сохранению ОКН. Цель обследования: фиксация и оценка текущего технического состояния строительных конструкций участков набережных, а также выдача рекомендаций по составу мероприятий, направленных на обеспечение сохранности строительных конструкций участков набережных (сооружений) в ходе предстоящих работ по сохранению ОКН. Уровень ответственности обследуемых сооружений – нормальный. В рамках обследования в июле 2024 г. было выполнено подводное (водолазное) обследование участков набережных по левому (набережная канала Грибоедова) берегу и

правому (набережная проспекта Римского-Корсакова) берегам в 30-ти метровой зоне от ОКН «Мост Аларчин».

В разделе об обеспечении сохранности объекта культурного наследия представлены данные по истории строительства, реконструкции и ремонта, описанию технического состояния объекта культурного наследия «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», также указаны дефекты конструкций. По результатам обследования в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», состояние обследуемых участков набережных может быть отнесено ко II категории технического состояния (работоспособное). Выявлены отдельные дефекты (трещины в облицовочных камнях, отсутствие заполнения швов, следы выщелачивания) с максимальной категорией по долговечности Д2.

Оценка воздействия принятых проектных решений, а также запроектированных работ в зоне влияния на ОКН (или части ОКН), обоснованная расчетами или требованиями нормативных документов.

Для оценки влияния проектных решений, а также запроектированных работ в зоне влияния на ОКН, в разделе об обеспечении сохранности объекта культурного наследия представлены данные о расчете «Отчет по геотехническому расчету влияния объекта строительства» и «Расчет влияния вибропогружения металлических труб на стенку набережной»). Согласно п. 9.33 СП 22.13330.2016 в результате геотехнического прогноза должны быть определены: радиус зоны влияния, значения дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки. Радиус зоны влияния нового строительства допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм. В соответствии с требованиями норм, размеры зоны влияния строительных работ на техническое состояние окружающей застройки (зона риска) определяются в зависимости от геотехнической категории объекта строительства, которая, в свою очередь, устанавливается в зависимости от уровня ответственности объекта строительства, категории технического состояния соседней застройки и категории риска, определяемой с учетом категории сложности инженерно-геологических условий участка строительства.

Обследование окружающей застройки следует выполнять на территории, ограниченной контурами зоны риска, по не менее одной секции (блока) зданий соседней застройки.

Обследованию подлежат все сооружения, являющиеся объектами культурного наследия, которые могут получить деформацию, вызванную статическими, динамическими или иными техногенными воздействиями, связанными с процессом проведения строительного

монтажных работ.

В разделе об обеспечении сохранности представлен отчет по геотехническому расчету влияния объекта, на котором производятся работы: «Аларчин мост через канал Грибоедова» на существующую застройку. Зона влияния на стадии строительства распространяется на участки набережной, примыкающей к мосту - объекту культурного наследия.

Для рассмотренных стадий осадка и горизонтальные деформаций стенки набережной, входящей в зону влияния, на стадии строительства не превышают максимально допустимые. Влияние строительства на снижение коэффициента устойчивости незначительное, коэффициент устойчивости уменьшается всего на 1,75%. Однако учитывая, что предельно допускаемые величины деформаций, указанные в СП 22.13330.2016, не распространяются на конструкции набережных ОКН, следует провести дополнительный анализ возможного воздействия. Конструкция тела набережной выполнена массивными гранитными блоками, объединёнными с бутовой кладкой. Конструкция тела стенки набережной опирается на бутобетонный ростверк. Фундамент стенки набережной свайный из деревянных свай. Расчётное приращение осадки по стадии 2 не значительно и составляет 3,4 мм (таблица 6.1 раздела об обеспечении сохранности). Данная величина осадки не окажет негативного влияния на конструкции стенки набережной. Гранитная стенка набережной за счет кладочных швов и износа имеет упругую или остаточную податливость, которая позволяет компенсировать незначительную осадку.

В разделе об обеспечении сохранности приведена таблица 6.1 – Результаты расчета:

1. Вертикальные деформации:
 - Стадия 1: 5,4 мм.
 - Стадия 2: +3,4 мм.
 - Допустимые значения: 10 мм.
 - Норматив: СП 22.13330.2016
2. Горизонтальные деформации:
 - Стадия 1: 21,3 мм.
 - Стадия 2: +4,4 мм.
 - Допустимые значения: 40 мм.
 - Норматив: СП 381.1325800.2018
3. Коэффициент устойчивости:
 - Стадия 1: 1,16
 - Стадия 2: 1,14
 - Допустимые значения: >1,1
 - Норматив: СП 381.1325800.2018

Оценка воздействия на ОКН технологии и организации производства работ с учетом сведений о методах ведения работ, использования машин и механизмов, организации строительной площадки с учетом проезда строительной техники.

Для оценки воздействия на ОКН технологии и организации производства работ с учетом сведений о методах ведения работ, использования машин и механизмов, был сделан расчет. Основные технические решения по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп.

Очередность производства работ:

1. Подготовительные работы;
2. Строительство временного коммуникационного моста;
3. Переустройство существующих сетей связи и электроснабжения на временное положение на временный коммуникационный мост;
4. Разборка реставрируемых элементов моста с вывозом на предприятие для работ;
5. Разборка монолитной плиты моста вручную отбойными молотками;
6. Строительство временных опор для демонтажа пролетного строения;
7. Демонтаж пролетного строения;
8. Строительство временной теплосети на временное положение на временный коммуникационный мост, демонтаж существующей сети;
9. Разборка временных опор для демонтажа пролетного строения;
10. Вибропогружение шпунтового ограждения промежуточных опор;
11. Откачка воды из шпунтового ограждения;
12. Ремонт промежуточных опор:
 - 12.1. Разборка гранита и бутовой кладки опоры до уровня ростверка;
 - 12.2. Разборка ростверка вручную отбойными молотками;
 - 12.3. Разработка грунта до проектных отметок;
 - 12.4. Установка кондуктора для погружения свай;
 - 12.5. Устройство свайного основания опоры краном с вибропогружателем;
 - 12.6. Устройство тампонажного слоя бетона;
 - 12.7. Разбивка голов свай отбойными молотками;
 - 12.8. Устройство ростверка;
 - 12.9. Сборка гранитных блоков опоры и заполнение полости внутри кладки бетоном;
 - 12.10. Установка оставшихся гранитных блоков опоры;
 - 12.11. Инъекционное заполнение швов;

- 12.12. Частичное извлечение шпунтового ограждения промежуточных опор;
13. Устройство шпунтового ограждения устоев;
14. Откачка воды из шпунтового ограждения;
15. Ремонт устоев:
 - 15.1. Разборка двух верхних камней облицовки устоя;
 - 15.2. Бурение и установка инъекционных труб в бут за облицовкой;
 - 15.3. Нагнетание раствора в бут через трубки;
 - 15.4. Разборка камней облицовки устоя до уровня ростверка устоя с частью бутовой кладки за облицовкой;
 - 15.5. Алмазное бурение отверстий в ростверке устоя;
 - 15.6. Установка кондуктора для погружения свай;
 - 15.7. Устройство свай усиления устоя;
13. Устройство шпунтового ограждения устоев;
14. Откачка воды из шпунтового ограждения;
15. Ремонт устоев:
 - 15.1. Разборка двух верхних камней облицовки устоя;
 - 15.2. Бурение и установка инъекционных труб в бут за облицовкой;
 - 15.3. Нагнетание раствора в бут через трубки;
 - 15.4. Разборка камней облицовки устоя до уровня ростверка устоя с частью бутовой кладки за облицовкой;
 - 15.5. Алмазное бурение отверстий в ростверке устоя;
 - 15.6. Установка кондуктора для погружения свай;
 - 15.7. Устройство свай усиления устоя;
 - 15.8. Сборка гранитных блоков с установкой инъекционных труб и одновременной устройством бутовой кладки до требуемой отметки;
 - 15.9. Нагнетание инъекционного раствора через трубки;
 - 15.10. Установка оставшихся гранитных блоков опоры
16. Извлечение шпунтового ограждения;
17. Строительство временных опор для монтажа нового пролетного строения;
18. Строительство теплосети в проектное положение. Демонтаж временной теплосети;
19. Укрупнительная сборка и монтаж в проектное положение нового пролетного строения;
20. Демонтаж временных опор (извлечение крайних опор и срезка в уровень дна центральных опор);

21. Монтаж сетей связи и электроснабжения в проектное положение, Демонтаж временных сетей;
22. Демонтаж временного коммуникационного моста.
23. Устройство монолитной плиты пролетного строения;
24. Ремонт подходов к мосту;
25. Устройство проезжей части на мосту;
26. Восстановление декоративных элементов на мосту и подходах;
27. Ликвидация стройплощадки, восстановление нарушенного благоустройства.

Глубина сжимаемой толщи, полученная методом послойного суммирования, исходя из условия, что напряжение под подошвой фундамента не превышает 20% от давления от веса грунта, составляет 7,5 м. Для расчетной модели использовался этап строительства с нагрузкой от строительной техники на расстоянии 4,8 м от края стенки набережной. Расчетом определяются влияние нагрузки от строительной техники представленный в Отчете по геотехническому расчету влияния объекта строительства.

Меры по обеспечению сохранности ОКН при проведении работ.

В связи с предстоящими работами по сохранению ОКН «Мост Аларчин», было выполнено обследование технического состояния сооружений, попадающих в зону влияния проводимых работ по сохранению ОКН «Мост Аларчин». По результатам обследования можно сделать вывод о том, что техническое состояние зданий и сооружений окружающей застройки не препятствует работам по сохранению ОКН «Мост Аларчин». При выполнении работ предусмотрены специальные меры, направленные на обеспечение сохранности зданий и сооружений окружающей застройки. Все работы в непосредственной близости от зданий и сооружений следует выполнять в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов. В соответствии с положениями п. 2.2, таблица 1 ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки», забивка шпунта и свай представляется возможной на расстоянии не менее 30 м от зданий; вибропогружение шпунта – на расстоянии не менее 25 м, свай – не менее 70 м, свай-оболочек – не менее 100 м от зданий. При соблюдении данных требований и с учетом п.1.4а ВСН 490-87 забивка и вибропогружение свай и шпунта допускается без дополнительных расчетов. При меньших расстояниях работы по погружению шпунта и свай, устройству ограждений котлованов и сооружению подпорных стен следует производить бездинамичными способами, например, путём вдавливания металлического шпунта, использования высокочастотных вибропогружателей, устройства стен в грунте и буронабивных свай в инвентарных обсадных трубах и т. п. При этом установка тяжёлой техники на расстоянии менее 6 м от зданий не

рекомендуется. С целью уменьшения динамического воздействия на несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений, при устройстве дорожных покрытий производить уплотнение в вибрационном режиме рекомендуется на расстоянии не менее 10 метров от зданий, при частоте не менее 40 Гц. Уплотнение покрытия на меньших расстояниях – производить в безвибрационном режиме. На расстоянии менее 15 метров от зданий не рекомендуется производить включения и выключения вибратора, а также изменения направления движения виброкатка. На основании геотехнической оценки негативное влияние в отношении объектов культурного наследия отсутствует. Реализация проектного решения не создает прямые угрозы в отношении сохранности указанных объектов культурного наследия при соблюдении назначенных в данном разделе обязательных мероприятий, которые учтены в разделе ПОС. Все разобранные и демонтируемые части моста, материалы и грунт земляного полотна, полученные в результате разборки транспортируются к месту утилизации. Демонтажные работы не оказывают влияния на ОКН. Защитные мероприятия указанные в проекте организации строительства исключают попадание строительных отходов в канал. Планировочные решения полностью увязаны с существующей планировкой территории, учитывая исторические данные о рельефе местности. Все указанные сети переустраиваются в пределах красных линий. Работы по переустройству сетей ведутся вручную и с применением средств малой механизации. Влияния на ОКН не оказываются. Технические, технологические и конструктивные решения, принятые в проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», увязаны с планировкой ОКН и обеспечивают сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, на стадии производства работ и эксплуатации отремонтированного объекта.

Сведения о видах мониторинга или обоснование отсутствия необходимости мониторинга.

С целью обеспечения сохранности ОКН предусмотрен мониторинг за техническим состоянием зданий и сооружений по специально разработанной программе. В ходе мониторинга должен проводиться визуальный и инструментальный контроль технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительных работ, а также наблюдение за технологиями и режимами производства строительно-монтажных работ. Инструментальный контроль должен включать наблюдения за

деформациями зданий и сооружений путем геодезических измерений, а также наблюдения за вибрационными воздействиями от работы строительной техники. Мониторинг подразделяется на два этапа – подготовительный и основной (рабочий). Подготовительный этап мониторинга технического состояния зданий и сооружений должен быть выполнен до начала строительно-монтажных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин». Главной задачей рабочего этапа мониторинга является обеспечение сохранности конструкций существующих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ. С этой целью производятся наблюдения за воздействиями от работы строительной техники на здания, и при необходимости осуществляется корректировка способов производства работ. Основными критериями безопасных режимов работы строительной техники являются: отсутствие новых и не увеличение старых повреждений и дефектов строительных конструкций; отсутствие дополнительных деформаций зданий и сооружений, а также параметров колебаний несущих конструкций, превышающих предельно допустимые. Методика основного (рабочего) этапа мониторинга включает в себя визуальный и инструментальный контроль технического состояния строительных конструкций зданий, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту, а также наблюдение за технологией и режимами производства строительно-монтажных работ. Визуальное наблюдение осуществляется за маяками, установленными до начала строительно-монтажных работ на трещины в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений; за появлением новых трещин в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений, а также отделке строительных конструкций. Исходя из определенных в результате обследования категорий технического состояния и конструктивных особенностей зданий и сооружений, для них в соответствии с таблицей Д.1 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», а также табл. 4.2. ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» определены и назначены предельно допустимые дополнительные деформации от технологических воздействий, допустимых в период выполнения работ. В случае выявления недопустимых величин осадок или опасной скорости нарастания деформаций основания, а также недопустимых параметров вибраций, либо существенного ухудшения технического состояния строительных конструкций наблюдаемых сооружений, работы, вызвавшие превышение, временно приостанавливаются с последующей корректировкой методов и технологий производства работ.

Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия разработан на основании необходимого объема исходно-разрешительной документации с учетом требований нормативных документов и государственных стандартов. Реализация

проектного решения не создает прямые и косвенные угрозы в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при условии выполнения работ в соответствии с проектными решениями, разработанной технологией и соблюдением предложенных в процессе проводимых работ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, негативное воздействие на данный объект культурного наследия отсутствует. Дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия проводить не требуется.

Материалы разработаны в соответствии с действующими нормативными документами, (Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции), в т.ч. п. 3, ст.36.

Мероприятия, запланированные и отраженные в разделе об обеспечении сохранности объекта культурного федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, на момент производства работ и, соответственно обеспечивают сохранность указанных объектов.

13. Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530:

По результатам рассмотрения документации экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги».

14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт органа охраны объектов культурного наследия) в соответствии с пунктом 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530:

Приложение № 1. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр;

Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территорий объекта культурного наследия;

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия;

Приложение № 4. Материалы фотофиксации;

Приложение № 5. Паспорт объекта культурного наследия;

Приложение № 6. Копия решения органа государственной власти об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия;

Приложение № 7. Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРН;

Приложение № 8. Копия договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы;

Приложение № 9. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;

Приложение № 10. Иная документация.

15. Дата оформления заключения экспертизы:

27 августа 2026 г.

Подпись эксперта:

*(подписано усиленной
электронной подписью)*

Г.В. Михайловская

Приложение № 1

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр

Постановление Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527
"О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге.

3. Признать утратившими силу:
 приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;
 приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. N 624 "О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;
 приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. N 495 "О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, N 17, ст.134) в части, касающейся памятника культуры г.Ленинграда;
 постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. N 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".

Председатель Правительства
 Российской Федерации
 М.Касьянов

Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 527)

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
г. Санкт-Петербург	
Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова):	канал Грибоедова - по обоим берегам, от р.Мойки до р. Фонтанки
мост Аларчин, 1783-1785 гг., 1906-1907 гг., инж. Берс В.А., инж. Пшеницкий А.П., 1953 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.	через канал Грибоедова по Английскому просп.
набережные Екатерининского канала со съез- дами и спусками, 1764 -1790 гг., строи-	по обоим берегам канала Грибоедова, от р.Мойки до

тель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель Бо-	р.Фонтанки	
рисов И.Н., строитель-инж. Голенищев-Куту-		
зов И.М., строитель-инж. Модерах К.Ф., 1954		
- 1956 гг. (реконструкция)		
+-----+-----+		

Приложение № 2

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

**Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территорий
объекта культурного наследия**



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

31.05.2023№ 404-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты Екатерининского канала
(ныне канала Грибоедова)»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурных исследований, выполненных ООО «Научно-производственное предприятие «Меридиан» (от 29.11.2019 рег. № 3-857/19-0-0) и ООО «Росскарта» (от 27.10.2022 рег. № 01-43-28378/22-0-0):

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», утвержденный КГИОП 24.01.2008, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several sharp, sweeping strokes.

С.В. Макаров

Выноска1




Выноска2



Выноска3



Выноска4




Выноска6




Выноска5



Выноска7




Выноска9




Выноска11



Выноска15




Выноска8



Выноска12



Выноска10




Выноска13



Выноска15




Выноска19



Выноска20




Выноска22



Выноска23




Выноска25




Выноска18



Выноска24




Выноска21



Выноска16



Выноска17



Состав объекта культурного наследия:

1. Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками;
2. Мост Аларчин;
3. Мост Банковский с грифонами;
4. Мост Демидов;
5. Мост Казанский;
6. Мост Каменный;
7. Мост Львиный;
8. Мост Мало-Калинкин;
9. Мост Пикалов.

Экспликация:

- 1.1. Конные спуски;
- 1.2. Лестничные спуски;
10. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Итальянский мост»;
11. Территория объекта культурного наследия федерального значения «Мосты Театральный и Мало-Конюшенный («Трехколенный мост»)), входящего в состав культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»;
12. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Обелиски с фонарями Подъяческого моста».

2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		СК-1964			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	94900.76	114457.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
2	94897.41	114457.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
3	94897.46	114456.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
4	94833.85	114444.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
5	94834.36	114441.74	Картометрический метод	1.00	—
6	94879.45	114450.41	Картометрический метод	1.00	—
7	94899.04	114454.54	Картометрический метод	1.00	—
1	94900.76	114457.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
8	94905.38	114436.58	Картометрический метод	1.00	—
9	94902.64	114438.60	Картометрический метод	1.00	—
10	94838.29	114425.93	Картометрический метод	1.00	—
11	94838.81	114423.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
12	94901.87	114435.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
13	94902.22	114435.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
8	94905.38	114436.58	Картометрический метод	1.00	—
14	94799.92	114437.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
15	94775.27	114432.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

16	94775.77	114429.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
17	94775.10	114429.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
18	94774.48	114428.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
19	94773.93	114428.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
20	94773.46	114427.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
21	94773.07	114426.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
22	94772.75	114426.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
23	94772.59	114425.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
24	94772.50	114424.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
25	94772.52	114424.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
26	94729.84	114415.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
27	94729.69	114416.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
28	94729.44	114417.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
29	94729.10	114417.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
30	94728.67	114418.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
31	94728.17	114418.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
32	94727.59	114419.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
33	94726.96	114419.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
34	94726.28	114420.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
35	94725.57	114420.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
36	94724.93	114420.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
37	94724.59	114422.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
38	94434.12	114364.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
39	94434.66	114362.24	Картометрический метод	1.00	—

40	94722.89	114419.38	Картометрический метод	1.00	—
41	94723.17	114417.91	Картометрический метод	1.00	—
42	94724.52	114417.98	Картометрический метод	1.00	—
43	94725.47	114417.82	Картометрический метод	1.00	—
44	94726.32	114417.42	Картометрический метод	1.00	—
45	94727.15	114416.51	Картометрический метод	1.00	—
46	94727.73	114415.06	Картометрический метод	1.00	—
47	94728.15	114413.09	Картометрический метод	1.00	—
48	94775.16	114422.31	Картометрический метод	1.00	—
49	94774.84	114424.46	Картометрический метод	1.00	—
50	94774.98	114425.46	Картометрический метод	1.00	—
51	94775.47	114426.43	Картометрический метод	1.00	—
52	94776.02	114426.99	Картометрический метод	1.00	—
53	94776.66	114427.39	Картометрический метод	1.00	—
54	94778.52	114427.93	Картометрический метод	1.00	—
55	94777.95	114430.64	Картометрический метод	1.00	—
56	94800.38	114434.95	Картометрический метод	1.00	—
14	94799.92	114437.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
57	94804.16	114419.19	Картометрический метод	1.00	—
58	94437.88	114346.14	Картометрический метод	1.00	—
59	94438.34	114344.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
60	94804.69	114416.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
57	94804.16	114419.19	Картометрический метод	1.00	—
61	94430.69	114364.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
62	94243.19	114326.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
63	94148.55	114308.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

64	93878.27	114254.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
65	93874.62	114254.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
66	93871.39	114252.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
67	93867.59	114250.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
68	93865.34	114249.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
69	93862.83	114246.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
70	93860.50	114243.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
71	93858.73	114245.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
72	93854.56	114240.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
73	93857.49	114238.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
74	93823.94	114181.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
75	93822.10	114182.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
76	93810.84	114163.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
77	93812.67	114162.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
78	93730.11	114024.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
79	93732.15	114022.86	Картометрический метод	1.00	—
80	93859.24	114236.23	Картометрический метод	1.00	—
81	93859.77	114237.76	Картометрический метод	1.00	—
82	93872.36	114226.39	Картометрический метод	1.00	—
83	93746.43	114014.69	Картометрический метод	1.00	—
84	93748.45	114013.53	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
85	93873.27	114223.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
86	93876.11	114222.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
87	93879.10	114226.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

88	93876.81	114228.69	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
89	93878.36	114230.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
90	93879.84	114232.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
91	93881.45	114233.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
92	93883.50	114234.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
93	93885.72	114235.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
94	93897.05	114237.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
95	93897.38	114235.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
96	93920.26	114240.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
97	93919.97	114241.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
98	94115.88	114280.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
99	94116.21	114279.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
100	94126.75	114281.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
101	94126.50	114282.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
102	94125.76	114284.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
103	94131.76	114285.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
104	94138.25	114286.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
105	94140.18	114287.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
106	94146.70	114288.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
107	94152.74	114289.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
108	94155.27	114293.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
109	94193.87	114300.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
110	94197.42	114302.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
111	94201.40	114303.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

112	94206.78	114304.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
113	94208.33	114304.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
114	94209.86	114303.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
115	94244.49	114309.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
116	94247.51	114306.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
117	94434.81	114343.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
118	94434.38	114345.40	Картометрический метод	1.00	—
119	94249.55	114309.00	Картометрический метод	1.00	—
120	94247.39	114311.39	Картометрический метод	1.00	—
121	94246.58	114311.26	Картометрический метод	1.00	—
122	94244.35	114321.92	Картометрический метод	1.00	—
123	94245.29	114322.08	Картометрический метод	1.00	—
124	94246.61	114325.02	Картометрический метод	1.00	—
125	94431.25	114361.68	Картометрический метод	1.00	—
61	94430.69	114364.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
126	94146.45	114305.82	Картометрический метод	1.00	—
127	93882.15	114253.08	Картометрический метод	1.00	—
128	93876.14	114251.82	Картометрический метод	1.00	—
129	93872.30	114250.55	Картометрический метод	1.00	—
130	93869.67	114249.26	Картометрический метод	1.00	—
131	93867.39	114247.66	Картометрический метод	1.00	—
132	93864.67	114244.79	Картометрический метод	1.00	—
133	93861.39	114240.31	Картометрический метод	1.00	—
134	93874.33	114228.94	Картометрический метод	1.00	—

135	93877.82	114233.10	Картометрический метод	1.00	—
136	93880.43	114235.31	Картометрический метод	1.00	—
137	93882.49	114236.41	Картометрический метод	1.00	—
138	93885.06	114237.39	Картометрический метод	1.00	—
139	93890.79	114238.58	Картометрический метод	1.00	—
140	94123.14	114284.27	Картометрический метод	1.00	—
141	94122.82	114285.78	Картометрический метод	1.00	—
142	94149.57	114290.85	Картометрический метод	1.00	—
143	94151.16	114293.33	Картометрический метод	1.00	—
144	94151.35	114293.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
145	94149.47	114302.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
146	94149.26	114302.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
126	94146.45	114305.82	Картометрический метод	1.00	—
147	93728.68	114021.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
148	93670.75	113924.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
149	93658.01	113903.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
150	93577.50	113768.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
151	93575.53	113765.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
152	93573.97	113763.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
153	93572.23	113761.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
154	93570.34	113760.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
155	93568.45	113759.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
156	93565.46	113757.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
157	93562.94	113756.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

158	93479.46	113721.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
159	93455.66	113710.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
160	93452.15	113709.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
161	93450.45	113708.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
162	93448.45	113708.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
163	93446.16	113708.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
164	93405.25	113707.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
165	93402.25	113708.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
166	93305.58	113707.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
167	93302.48	113705.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
168	93265.69	113704.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
169	93260.84	113706.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
170	93238.23	113706.45	Картометрический метод	1.00	—
171	93232.74	113705.92	Картометрический метод	1.00	—
172	93233.78	113701.06	Картометрический метод	1.00	—
173	93256.50	113701.30	Картометрический метод	1.00	—
174	93259.07	113702.01	Картометрический метод	1.00	—
175	93446.54	113705.57	Картометрический метод	1.00	—
176	93449.23	113705.78	Картометрический метод	1.00	—
177	93451.96	113706.20	Картометрический метод	1.00	—
178	93454.03	113707.10	Картометрический метод	1.00	—
179	93455.83	113707.47	Картометрический метод	1.00	—
180	93457.31	113707.26	Картометрический метод	1.00	—
181	93459.04	113706.56	Картометрический метод	1.00	—

182	93459.61	113707.51	Картометрический метод	1.00	—
183	93475.98	113699.71	Картометрический метод	1.00	—
184	93475.38	113697.43	Картометрический метод	1.00	—
185	93460.21	113691.72	Картометрический метод	1.00	—
186	93454.17	113689.83	Картометрический метод	1.00	—
187	93450.26	113689.27	Картометрический метод	1.00	—
188	93447.30	113689.09	Картометрический метод	1.00	—
189	93350.39	113687.23	Картометрический метод	1.00	—
190	93325.19	113686.80	Картометрический метод	1.00	—
191	93238.77	113685.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
192	93237.18	113684.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
193	93238.22	113679.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
194	93241.34	113679.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
195	93316.35	113681.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
196	93324.84	113681.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
197	93350.33	113682.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
198	93350.18	113684.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
199	93447.35	113686.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
200	93450.60	113686.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
201	93454.29	113687.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
202	93461.12	113689.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
203	93478.41	113695.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
204	93504.13	113705.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
205	93580.62	113736.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

206	93583.28	113738.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
207	93585.61	113739.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
208	93587.69	113741.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
209	93589.77	113744.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
210	93594.97	113752.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
211	93654.82	113854.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
212	93672.28	113883.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
213	93672.60	113885.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
214	93677.06	113892.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
215	93688.26	113911.28	Картометрический метод	1.00	—
216	93746.87	114011.00	Картометрический метод	1.00	—
217	93744.78	114012.04	Картометрический метод	1.00	—
218	93686.90	113913.40	Картометрический метод	1.00	—
219	93685.43	113911.95	Картометрический метод	1.00	—
220	93683.67	113911.49	Картометрический метод	1.00	—
221	93682.20	113912.11	Картометрический метод	1.00	—
222	93681.77	113911.37	Картометрический метод	1.00	—
223	93672.36	113918.49	Картометрический метод	1.00	—
224	93672.73	113919.29	Картометрический метод	1.00	—
225	93672.24	113921.64	Картометрический метод	1.00	—
226	93672.76	113924.04	Картометрический метод	1.00	—
227	93730.68	114020.39	Картометрический метод	1.00	—
147	93728.68	114021.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
228	93665.13	113905.06	Картометрический метод	1.00	—

229	93664.69	113904.35	Картометрический метод	1.00	—
230	93663.41	113904.63	Картометрический метод	1.00	—
231	93661.53	113904.11	Картометрический метод	1.00	—
232	93660.16	113902.40	Картометрический метод	1.00	—
233	93580.00	113766.72	Картометрический метод	1.00	—
234	93576.61	113761.94	Картометрический метод	1.00	—
235	93572.76	113757.67	Картометрический метод	1.00	—
236	93568.53	113754.35	Картометрический метод	1.00	—
237	93564.57	113752.05	Картометрический метод	1.00	—
238	93481.06	113718.20	Картометрический метод	1.00	—
239	93480.59	113717.70	Картометрический метод	1.00	—
240	93480.42	113717.03	Картометрический метод	1.00	—
241	93480.44	113716.14	Картометрический метод	1.00	—
242	93479.78	113715.84	Картометрический метод	1.00	—
243	93495.56	113707.95	Картометрический метод	1.00	—
244	93497.33	113708.66	Картометрический метод	1.00	—
245	93500.15	113707.86	Картометрический метод	1.00	—
246	93577.25	113739.48	Картометрический метод	1.00	—
247	93581.53	113742.00	Картометрический метод	1.00	—
248	93585.34	113745.31	Картометрический метод	1.00	—
249	93588.86	113749.63	Картометрический метод	1.00	—
250	93591.78	113754.07	Картометрический метод	1.00	—
251	93674.60	113893.03	Картометрический метод	1.00	—
252	93675.06	113894.87	Картометрический метод	1.00	—

253	93674.91	113896.32	Картометрический метод	1.00	—
254	93673.78	113897.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
255	93674.11	113898.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
228	93665.13	113905.06	Картометрический метод	1.00	—
256	93229.65	113705.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
257	93223.16	113703.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
258	93218.65	113700.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
259	93214.56	113697.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
260	93210.82	113693.87	Картометрический метод	1.00	—
261	93150.06	113622.68	Картометрический метод	1.00	—
262	93153.58	113619.55	Картометрический метод	1.00	—
263	93214.12	113691.36	Картометрический метод	1.00	—
264	93218.83	113695.63	Картометрический метод	1.00	—
265	93224.83	113698.95	Картометрический метод	1.00	—
266	93230.67	113700.69	Картометрический метод	1.00	—
256	93229.65	113705.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
267	93234.15	113684.00	Картометрический метод	1.00	—
268	93229.94	113682.39	Картометрический метод	1.00	—
269	93225.91	113679.78	Картометрический метод	1.00	—
270	93221.95	113675.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
271	93167.88	113611.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
272	93169.84	113609.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
273	93223.49	113674.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
274	93226.36	113677.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

275	93228.27	113678.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
276	93230.30	113679.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
277	93232.50	113680.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
278	93234.68	113681.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
267	93234.15	113684.00	Картометрический метод	1.00	—
279	93141.31	113598.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
280	93141.23	113597.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
281	93141.33	113595.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
282	93141.64	113593.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
283	93145.05	113580.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
284	93143.06	113576.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
285	93186.79	113406.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
286	93199.79	113351.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
287	93205.29	113329.85	Картометрический метод	1.00	—
288	93210.33	113309.30	Картометрический метод	1.00	—
289	93214.58	113309.28	Картометрический метод	1.00	—
290	93143.94	113595.20	Картометрический метод	1.00	—
291	93143.77	113596.94	Картометрический метод	1.00	—
292	93143.94	113598.36	Картометрический метод	1.00	—
279	93141.31	113598.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
293	93163.16	113590.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
294	93232.62	113309.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
295	93235.07	113309.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
296	93206.64	113425.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

297	93208.61	113426.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
298	93203.02	113448.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
299	93201.05	113447.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
300	93200.69	113449.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
301	93165.49	113590.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
293	93163.16	113590.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
302	93217.70	113287.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
303	93219.37	113281.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
304	93218.02	113280.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
305	93245.51	113173.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
306	93246.93	113173.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
307	93247.93	113169.46	Картометрический метод	1.00	—
308	93249.32	113169.75	Картометрический метод	1.00	—
309	93250.24	113169.99	Картометрический метод	1.00	—
310	93234.19	113233.84	Картометрический метод	1.00	—
311	93220.25	113287.19	Картометрический метод	1.00	—
302	93217.70	113287.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
312	93238.56	113287.71	Картометрический метод	1.00	—
313	93248.98	113243.75	Картометрический метод	1.00	—
314	93260.76	113195.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
315	93266.87	113174.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
316	93269.13	113174.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
317	93259.66	113211.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
318	93251.94	113242.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

319	93253.57	113243.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
320	93251.05	113254.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
321	93249.25	113254.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
322	93241.07	113287.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
312	93238.56	113287.71	Картометрический метод	1.00	—
323	93252.16	113147.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
324	93272.12	113065.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
325	93277.65	113043.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
326	93279.22	113037.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
327	93279.56	113035.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
328	93279.55	113033.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
329	93271.52	112965.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
330	93268.35	112945.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
331	93266.31	112938.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
332	93261.55	112929.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
333	93259.01	112924.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
334	93249.36	112913.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
335	93243.22	112907.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
336	93235.58	112901.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
337	93227.02	112895.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
338	93220.15	112891.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
339	93214.26	112889.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
340	93210.76	112888.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
341	93202.22	112885.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

342	93193.76	112884.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
343	93184.84	112883.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
344	93177.81	112883.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
345	93167.31	112884.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
346	93156.12	112888.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
347	93145.00	112892.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
348	93136.43	112897.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
349	93011.64	113011.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
350	93011.16	113011.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
351	93010.57	113011.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
352	93010.01	113011.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
353	93008.77	113010.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
354	93005.61	113013.21	Картометрический метод	1.00	—
355	93003.51	113014.34	Картометрический метод	1.00	—
356	93002.59	113011.32	Картометрический метод	1.00	—
357	93003.50	113010.88	Картометрический метод	1.00	—
358	93005.26	113009.42	Картометрический метод	1.00	—
359	93133.49	112893.33	Картометрический метод	1.00	—
360	93139.83	112889.11	Картометрический метод	1.00	—
361	93145.60	112886.34	Картометрический метод	1.00	—
362	93151.44	112884.31	Картометрический метод	1.00	—
363	93158.08	112882.41	Картометрический метод	1.00	—
364	93171.49	112879.34	Картометрический метод	1.00	—
365	93182.89	112878.50	Картометрический метод	1.00	—

366	93193.55	112879.25	Картометрический метод	1.00	—
367	93202.91	112881.12	Картометрический метод	1.00	—
368	93215.41	112884.77	Картометрический метод	1.00	—
369	93221.10	112887.21	Картометрический метод	1.00	—
370	93226.35	112890.09	Картометрический метод	1.00	—
371	93235.33	112895.21	Картометрический метод	1.00	—
372	93246.16	112904.02	Картометрический метод	1.00	—
373	93254.93	112913.07	Картометрический метод	1.00	—
374	93264.18	112923.82	Картометрический метод	1.00	—
375	93281.38	112915.79	Картометрический метод	1.00	—
376	93268.86	112900.94	Картометрический метод	1.00	—
377	93260.76	112892.65	Картометрический метод	1.00	—
378	93254.31	112887.10	Картометрический метод	1.00	—
379	93247.03	112881.22	Картометрический метод	1.00	—
380	93238.13	112874.89	Картометрический метод	1.00	—
381	93232.41	112871.84	Картометрический метод	1.00	—
382	93223.78	112867.88	Картометрический метод	1.00	—
383	93214.87	112864.95	Картометрический метод	1.00	—
384	93209.35	112863.53	Картометрический метод	1.00	—
385	93200.14	112861.91	Картометрический метод	1.00	—
386	93186.91	112860.39	Картометрический метод	1.00	—
387	93176.92	112860.12	Картометрический метод	1.00	—
388	93165.93	112861.17	Картометрический метод	1.00	—
389	93156.72	112863.49	Картометрический метод	1.00	—

390	93144.83	112867.41	Картометрический метод	1.00	—
391	93136.57	112870.05	Картометрический метод	1.00	—
392	93129.03	112874.17	Картометрический метод	1.00	—
393	93121.09	112879.93	Картометрический метод	1.00	—
394	93096.78	112902.78	Картометрический метод	1.00	—
395	92995.51	112992.92	Картометрический метод	1.00	—
396	92994.82	112993.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
397	92994.57	112994.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
398	92992.27	112992.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
399	92992.92	112991.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
400	92994.71	112989.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
401	92999.18	112985.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
402	92997.33	112983.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
403	93116.42	112876.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
404	93127.45	112868.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
405	93135.44	112864.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
406	93143.23	112861.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
407	93152.87	112859.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
408	93160.56	112857.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
409	93169.92	112855.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
410	93183.30	112854.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
411	93197.42	112855.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
412	93209.74	112857.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
413	93224.75	112862.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

414	93233.13	112866.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
415	93240.40	112870.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
416	93253.21	112879.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
417	93263.08	112887.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
418	93272.85	112897.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
419	93286.17	112911.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
420	93288.83	112917.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
421	93286.55	112918.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
422	93290.45	112926.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
423	93291.91	112932.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
424	93303.72	113032.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
425	93303.65	113037.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
426	93302.94	113041.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
427	93283.40	113118.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
428	93284.14	113119.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
429	93284.52	113120.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
430	93284.55	113121.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
431	93279.49	113142.30	Картометрический метод	1.00	—
432	93276.42	113153.91	Картометрический метод	1.00	—
433	93272.31	113152.81	Картометрический метод	1.00	—
434	93301.03	113039.18	Картометрический метод	1.00	—
435	93301.34	113037.34	Картометрический метод	1.00	—
436	93301.47	113035.38	Картометрический метод	1.00	—
437	93301.38	113032.93	Картометрический метод	1.00	—

438	93290.03	112934.75	Картометрический метод	1.00	—
439	93289.02	112929.71	Картометрический метод	1.00	—
440	93288.10	112926.78	Картометрический метод	1.00	—
441	93286.74	112923.30	Картометрический метод	1.00	—
442	93283.08	112918.35	Картометрический метод	1.00	—
443	93265.99	112926.02	Картометрический метод	1.00	—
444	93267.47	112927.87	Картометрический метод	1.00	—
445	93269.84	112932.52	Картометрический метод	1.00	—
446	93271.36	112936.89	Картометрический метод	1.00	—
447	93274.87	112956.86	Картометрический метод	1.00	—
448	93284.19	113032.45	Картометрический метод	1.00	—
449	93284.05	113036.28	Картометрический метод	1.00	—
450	93283.35	113039.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
451	93255.62	113148.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
323	93252.16	113147.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
452	92983.90	113035.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
453	92981.54	113038.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
454	92979.56	113039.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
455	92935.13	113079.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
456	92923.36	113088.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
457	92917.76	113091.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
458	92911.08	113094.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
459	92904.92	113096.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
460	92897.87	113098.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

461	92882.33	113099.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
462	92875.15	113099.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
463	92866.80	113098.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
464	92858.45	113095.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
465	92747.87	113050.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
466	92743.35	113047.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
467	92740.59	113045.63	Картометрический метод	1.00	—
468	92722.51	113029.79	Картометрический метод	1.00	—
469	92725.42	113027.85	Картометрический метод	1.00	—
470	92735.16	113036.62	Картометрический метод	1.00	—
471	92739.03	113039.93	Картометрический метод	1.00	—
472	92744.01	113043.27	Картометрический метод	1.00	—
473	92749.72	113045.85	Картометрический метод	1.00	—
474	92853.90	113088.05	Картометрический метод	1.00	—
475	92859.96	113090.42	Картометрический метод	1.00	—
476	92867.00	113092.51	Картометрический метод	1.00	—
477	92874.81	113093.68	Картометрический метод	1.00	—
478	92880.97	113093.80	Картометрический метод	1.00	—
479	92896.24	113092.49	Картометрический метод	1.00	—
480	92903.34	113091.18	Картометрический метод	1.00	—
481	92912.59	113088.12	Картометрический метод	1.00	—
482	92921.17	113083.10	Картометрический метод	1.00	—
483	92931.17	113075.33	Картометрический метод	1.00	—
484	92979.12	113032.08	Картометрический метод	1.00	—

452	92983.90	113035.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
485	92972.45	113014.85	Картометрический метод	1.00	—
486	92969.52	113016.76	Картометрический метод	1.00	—
487	92916.26	113065.77	Картометрический метод	1.00	—
488	92908.53	113070.38	Картометрический метод	1.00	—
489	92901.48	113072.97	Картометрический метод	1.00	—
490	92893.82	113074.87	Картометрический метод	1.00	—
491	92887.06	113075.84	Картометрический метод	1.00	—
492	92880.18	113075.83	Картометрический метод	1.00	—
493	92872.89	113074.54	Картометрический метод	1.00	—
494	92865.80	113072.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
495	92741.91	113021.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
496	92743.14	113018.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
497	92769.75	113029.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
498	92770.91	113027.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
499	92772.06	113027.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
500	92783.11	113032.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
501	92861.57	113065.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
502	92870.58	113068.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
503	92877.95	113070.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
504	92887.53	113070.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
505	92896.39	113068.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
506	92906.61	113064.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
507	92915.59	113058.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

508	92964.15	113013.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
509	92965.09	113013.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
510	92966.04	113013.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
511	92966.81	113013.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
512	92967.62	113013.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
513	92971.44	113011.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
485	92972.45	113014.85	Картометрический метод	1.00	—
514	92691.60	113014.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
515	92690.75	113014.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
516	92689.45	113013.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
517	92688.94	113013.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
518	92688.37	113012.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
519	92687.38	113011.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
520	92681.65	112998.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
521	92680.33	112996.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
522	92671.77	112977.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
523	92667.87	112968.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
524	92641.44	112909.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
525	92615.88	112853.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
526	92595.76	112809.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
527	92591.06	112798.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
528	92599.27	112795.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
529	92604.82	112798.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
530	92611.06	112802.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

531	92612.15	112803.58	Картометрический метод	1.00	—
532	92616.73	112813.34	Картометрический метод	1.00	—
533	92619.19	112812.20	Картометрический метод	1.00	—
534	92711.59	113004.84	Картометрический метод	1.00	—
535	92712.27	113005.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
536	92713.38	113005.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
537	92701.77	113010.42	Картометрический метод	1.00	—
538	92694.66	113013.33	Картометрический метод	1.00	—
514	92691.60	113014.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
539	92730.15	112998.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
540	92637.27	112803.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
541	92640.04	112802.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
542	92662.16	112792.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
543	92679.25	112829.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
544	92657.81	112839.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
545	92659.35	112843.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
546	92676.44	112878.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
547	92692.52	112911.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
548	92709.92	112948.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
549	92730.24	112939.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
550	92750.10	112981.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
551	92750.21	112982.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
552	92750.09	112983.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
553	92749.84	112984.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

554	92749.44	112985.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
555	92748.89	112986.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
556	92748.20	112987.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
557	92733.00	112996.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
558	92733.28	112996.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
539	92730.15	112998.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
559	92594.08	112771.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
560	92582.08	112755.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
561	92572.26	112733.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
562	92571.48	112728.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
563	92572.67	112722.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
564	92644.15	112530.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
565	92647.72	112528.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
566	92655.85	112505.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
567	92657.58	112501.20	Картометрический метод	1.00	—
568	92659.03	112499.27	Картометрический метод	1.00	—
569	92662.71	112502.14	Картометрический метод	1.00	—
570	92661.31	112504.78	Картометрический метод	1.00	—
571	92578.13	112729.63	Картометрический метод	1.00	—
572	92577.37	112734.45	Картометрический метод	1.00	—
573	92578.42	112738.89	Картометрический метод	1.00	—
574	92584.73	112752.74	Картометрический метод	1.00	—
575	92585.41	112753.73	Картометрический метод	1.00	—
576	92586.25	112754.68	Картометрический метод	1.00	—

577	92587.13	112755.22	Картометрический метод	1.00	—
578	92588.47	112755.77	Картометрический метод	1.00	—
579	92590.29	112756.00	Картометрический метод	1.00	—
580	92591.77	112755.88	Картометрический метод	1.00	—
581	92610.76	112747.17	Картометрический метод	1.00	—
582	92611.70	112746.11	Картометрический метод	1.00	—
583	92612.54	112744.91	Картометрический метод	1.00	—
584	92613.01	112743.42	Картометрический метод	1.00	—
585	92613.02	112741.47	Картометрический метод	1.00	—
586	92612.51	112739.25	Картометрический метод	1.00	—
587	92611.11	112735.12	Картометрический метод	1.00	—
588	92610.65	112733.85	Картометрический метод	1.00	—
589	92610.52	112732.54	Картометрический метод	1.00	—
590	92610.75	112731.34	Картометрический метод	1.00	—
591	92698.99	112491.39	Картометрический метод	1.00	—
592	92699.34	112489.77	Картометрический метод	1.00	—
593	92699.35	112488.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
594	92698.94	112487.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
595	92704.42	112485.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
596	92704.87	112487.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
597	92704.20	112487.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
598	92634.93	112676.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
599	92637.38	112682.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
600	92626.31	112711.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

601	92625.55	112712.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
602	92615.71	112738.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
603	92616.53	112741.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
604	92618.00	112760.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
605	92616.24	112759.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
606	92596.99	112767.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
559	92594.08	112771.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
607	92665.32	112459.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
608	92664.40	112452.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
609	92662.93	112444.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
610	92627.86	112312.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
611	92624.57	112309.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
612	92616.45	112279.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
613	92617.84	112275.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
614	92597.25	112200.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
615	92593.60	112188.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
616	92591.62	112184.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
617	92589.31	112179.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
618	92586.41	112175.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
619	92566.38	112151.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
620	92565.90	112147.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
621	92546.71	112126.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
622	92542.23	112121.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
623	92539.70	112121.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

624	92537.40	112119.89	Картометрический метод	1.00	—
625	92437.24	112007.33	Картометрический метод	1.00	—
626	92441.85	112003.09	Картометрический метод	1.00	—
627	92544.82	112119.38	Картометрический метод	1.00	—
628	92549.68	112123.66	Картометрический метод	1.00	—
629	92551.49	112123.90	Картометрический метод	1.00	—
630	92553.54	112123.79	Картометрический метод	1.00	—
631	92555.73	112123.23	Картометрический метод	1.00	—
632	92557.50	112125.37	Картометрический метод	1.00	—
633	92576.50	112116.77	Картометрический метод	1.00	—
634	92574.76	112114.78	Картометрический метод	1.00	—
635	92576.21	112113.18	Картометрический метод	1.00	—
636	92576.95	112111.97	Картометрический метод	1.00	—
637	92577.22	112110.63	Картометрический метод	1.00	—
638	92577.06	112109.34	Картометрический метод	1.00	—
639	92576.57	112108.30	Картометрический метод	1.00	—
640	92575.94	112107.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
641	92464.77	111983.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
642	92467.44	111980.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
643	92518.18	112037.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
644	92520.36	112042.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
645	92524.96	112038.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
646	92545.84	112061.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
647	92541.10	112066.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

648	92546.43	112069.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
649	92549.51	112072.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
650	92576.11	112102.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
651	92576.53	112103.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
652	92579.59	112106.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
653	92603.18	112132.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
654	92619.17	112151.88	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
655	92626.49	112161.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
656	92631.76	112171.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
657	92634.93	112181.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
658	92635.11	112189.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
659	92640.48	112188.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
660	92649.03	112220.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
661	92643.47	112222.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
662	92647.00	112227.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
663	92649.49	112226.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
664	92698.65	112348.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
665	92685.37	112355.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
666	92679.34	112357.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
667	92682.86	112364.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
668	92702.80	112439.75	Картометрический метод	1.00	—
669	92704.60	112448.22	Картометрический метод	1.00	—
670	92700.30	112448.00	Картометрический метод	1.00	—
671	92700.49	112444.28	Картометрический метод	1.00	—

672	92700.05	112440.47	Картометрический метод	1.00	—
673	92633.81	112190.27	Картометрический метод	1.00	—
674	92631.48	112181.70	Картометрический метод	1.00	—
675	92629.52	112175.39	Картометрический метод	1.00	—
676	92626.23	112167.51	Картометрический метод	1.00	—
677	92623.60	112163.19	Картометрический метод	1.00	—
678	92620.56	112158.70	Картометрический метод	1.00	—
679	92616.49	112153.63	Картометрический метод	1.00	—
680	92597.78	112132.17	Картометрический метод	1.00	—
681	92595.12	112130.72	Картометрический метод	1.00	—
682	92592.87	112130.30	Картометрический метод	1.00	—
683	92589.94	112131.10	Картометрический метод	1.00	—
684	92588.22	112129.16	Картометрический метод	1.00	—
685	92568.53	112138.12	Картометрический метод	1.00	—
686	92569.81	112139.68	Картометрический метод	1.00	—
687	92569.00	112140.89	Картометрический метод	1.00	—
688	92568.44	112142.28	Картометрический метод	1.00	—
689	92568.24	112143.27	Картометрический метод	1.00	—
690	92568.36	112144.27	Картометрический метод	1.00	—
691	92568.79	112145.43	Картометрический метод	1.00	—
692	92569.52	112146.66	Картометрический метод	1.00	—
693	92570.53	112147.68	Картометрический метод	1.00	—
694	92591.55	112171.49	Картометрический метод	1.00	—
695	92594.30	112174.92	Картометрический метод	1.00	—

696	92597.05	112179.04	Картометрический метод	1.00	—
697	92598.91	112182.77	Картометрический метод	1.00	—
698	92600.55	112186.45	Картометрический метод	1.00	—
699	92602.35	112191.95	Картометрический метод	1.00	—
700	92603.95	112197.74	Картометрический метод	1.00	—
701	92668.32	112443.61	Картометрический метод	1.00	—
702	92670.03	112451.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
703	92670.82	112459.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
607	92665.32	112459.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
704	92432.41	112002.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
705	92310.22	111864.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
706	92309.18	111862.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
707	92309.35	111860.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
708	92298.25	111853.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
709	92289.50	111851.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
710	92149.10	111820.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
711	92146.47	111819.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
712	92144.27	111818.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
713	92142.13	111816.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
714	92141.23	111814.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
715	92126.36	111810.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
716	92122.13	111810.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
717	92122.90	111808.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
718	92124.44	111807.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

719	92126.60	111806.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
720	92126.91	111802.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
721	92125.19	111802.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
722	92125.31	111800.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
723	92127.09	111800.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
724	92127.77	111791.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
725	92126.13	111791.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
726	92126.32	111789.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
727	92127.88	111789.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
728	92128.18	111786.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
729	92125.53	111784.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
730	92123.63	111782.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
731	92127.59	111781.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
732	92142.75	111786.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
733	92145.16	111783.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
734	92148.19	111782.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
735	92151.54	111782.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
736	92166.41	111785.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
737	92174.04	111789.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
738	92175.36	111783.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
739	92207.32	111789.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
740	92205.82	111796.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
741	92213.40	111795.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
742	92299.34	111813.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

743	92310.63	111817.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
744	92314.50	111818.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
745	92321.17	111821.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
746	92326.64	111824.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
747	92330.17	111827.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
748	92334.45	111830.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
749	92338.55	111834.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
750	92345.13	111842.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
751	92463.08	111975.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
752	92460.10	111978.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
753	92342.11	111844.88	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
754	92336.03	111838.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
755	92330.68	111833.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
756	92325.24	111828.92	Картометрический метод	1.00	—
757	92319.24	111824.85	Картометрический метод	1.00	—
758	92309.76	111820.48	Картометрический метод	1.00	—
759	92298.67	111817.16	Картометрический метод	1.00	—
760	92150.61	111785.44	Картометрический метод	1.00	—
761	92148.74	111785.36	Картометрический метод	1.00	—
762	92146.83	111786.14	Картометрический метод	1.00	—
763	92145.52	111787.31	Картометрический метод	1.00	—
764	92144.45	111789.41	Картометрический метод	1.00	—
765	92144.26	111793.47	Картометрический метод	1.00	—
766	92145.80	111793.71	Картометрический метод	1.00	—

767	92145.63	111795.51	Картометрический метод	1.00	—
768	92144.07	111795.39	Картометрический метод	1.00	—
769	92143.33	111804.45	Картометрический метод	1.00	—
770	92144.92	111804.59	Картометрический метод	1.00	—
771	92144.71	111806.44	Картометрический метод	1.00	—
772	92143.21	111806.28	Картометрический метод	1.00	—
773	92143.28	111809.92	Картометрический метод	1.00	—
774	92143.92	111812.95	Картометрический метод	1.00	—
775	92144.73	111814.66	Картометрический метод	1.00	—
776	92146.10	111815.89	Картометрический метод	1.00	—
777	92147.88	111816.80	Картометрический метод	1.00	—
778	92149.67	111817.26	Картометрический метод	1.00	—
779	92295.82	111849.02	Картометрический метод	1.00	—
780	92300.09	111850.30	Картометрический метод	1.00	—
781	92303.61	111851.91	Картометрический метод	1.00	—
782	92307.28	111854.36	Метод спутниковых геодезических измерений	1.00	—
783	92313.21	111859.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
784	92437.03	111997.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
704	92432.41	112002.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

Приложение №2
к распоряжению КГИОП
от 31.05.2023 № 404-рп

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Приложение № 3

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

**Копия решения органа государственной власти об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия**



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

08.12.2023№ 944-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», 1764–1790 гг., 1–я половина XIX в., 1954–1956 гг. (реставрация), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 24.03.2015 № 10-115 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.


4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова


Предмет охраны

объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», 1764–1790 гг., 1-я половина XIX в., 1954–1956 гг. (реставрация), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	местоположение (вдоль течения канала Грибоедова, по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Казанский; 2. Мост Банковский с грифонами; 3. Мост Каменный; 4. Мост Демидов; 5. Мост Львиный; 6. Мост Пикалов; 7. Мост Аларчин; 8. Мост Мало-Калинкин; 9. Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками; 9.1. Конные спуски 8 шт.; 9.2. Лестничные спуски 9 шт.	 

І. «Мост Казанский, 1765-1766 гг., строитель-инж. Голенищев-Кутузов И.М., 1805-1806 гг., арх. Руска Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Невскому проспекту

1	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои).	 
2	Конструктивная система:	береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные ростверки;	

		свод — коробовый, с прокладными рядами из известняковых плит.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с брильянтовым рустом; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков с уплощенными парапетными столбиками с рубленными филеками; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке — местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; стойка — материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка — материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	 

II. «Мост Банковский с грифонами, 1825-1826 гг., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В.; 1951-1952 гг. (реставрация), арх. Ротач А.Л., инж. Степнов П.П.», расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, через канал Грибоедова напротив д. 30

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация в плане однопролетного пешеходного моста цепной системы.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; конструкция анкерного крепления.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста из бутовой и тесовой каменной кладки; мост подвешен на цепях, перекинутых через чугунные квадранты и закрепленных в гранитной кладке набережных; литые квадранты укрыты в чугунных скульптурах грифонов; металлические цепи из звеньев круглого сечения заключены в чугунные трубы (детали конструкции и сборка – завод Берда); мост с обоих берегов фланкирован парными чугунными грифонами на прямоугольных чугунных постаментах с позолоченными крыльями (по моделям ск. П.П. Соколова); фонари над головами грифонов позолоченного металла со светильниками-сферами молочного стекла	

(восстановлены в 1952 году по проекту А.Л. Ротача);



цельное перильное ограждение моста — материал (металл), рисунок (горизонтальные пруты круглые в сечении на опорных ажурных столбиках со стилизованными пальметтами; в центральных секциях с веерными композициями; в верхней части фриз с кольцами (восстановлены в 1952 году по проекту А.Л. Ротача);



покрытие полотна моста — дерево;

		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	
--	--	--	--


III. «Мост Каменный, 1776 г., строитель-инж. Борисов И.Н.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Гороховой ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с брильянтовым рустом; перильное ограждение моста (профилированный гранитный плинт, литые	

		металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (стилизованные балясины из вытянутых овалов со ступенчатым основанием и навершием); оформление тумб (с рубленными филёнками); табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	 
--	--	--	--


IV. «Мост Демидов, 1834-1835 гг., инж. Адам Е.А., инж. Базен П.П., 1954-1955 гг. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Гривцову пер.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание – свайное;	

		металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; цельное перильное ограждение моста (ажурная чугунная решетка), рисунок (в виде стилизованного аркатурного пояса с пальметтами, с кольцами по нижнему поясу), волютообразные кронштейны с наружной стороны решетки – местоположение, габариты, конфигурация;	 

четыре торшера на цилиндрических с профилированным плинтом гранитных постаментах с фонарями – количество (четыре), местоположение, габариты, конфигурация;

торшеры на цилиндрических гладких основаниях, в виде рельефного вазона и стержня, декорированного четырьмя волютами, завершение стержня в виде позолоченного шара; сверху к стержню крепится ажурный кронштейн с позолоченной розеттой, с четырехгранным фонарем молочного стекла (восстановлены в 1953 г. по проекту арх. А.Л. Ротача);



табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);

табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).



V. «Мост Львиный, 1825-1826 гг., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В.; 1954 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова напротив Малой Подъяческой ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, габариты, конфигурация однопролетного пешеходного моста цепной системы.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация, материал (камень); основание – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	мост подвешен на цепях, перекинутых через чугунные квадранты и закрепленных в гранитной кладке набережных; литые квадранты укрыты в чугунных скульптурах львов; металлические цепи из звеньев круглого сечения заключены в чугунные трубы (детали конструкции и сборка – завод Берда); опоры моста облицованы гранитом; мост с обоих берегов фланкирован парными чугунными, окрашенными под мрамор, львами на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова);	



перильное литое
ограждение – материал
(чугун), рисунок (в виде
петель с перехватом из
позолоченных овальных
розетт, с пальметтами
сверху и снизу);
(восстановлены в 1954 году
по проекту А.Л. Ротача);



покрытие полотна моста –
дерево;

три гранитные ступени –
местоположение (при
входе и спуске), габариты,
конфигурация;




в середине пролета два торшера (крепятся к перильному ограждению) в виде каннелированных столбиков сужающихся кверху с перехватами и валиками растительного рисунка в верхней и нижней частях (нижние кольца перехватов с позолотой), завершены двумя волютами и лепестками аканта, к ним крепятся восьмигранные фонари матового стекла с навершием из позолоченной шишки пинии;
(восстановлены в 1954 году по проекту А.Л. Ротача);


табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парпетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);


табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).



VI. «Мост Пикалов, 1783-1785 гг., 1905 г., 1953 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л., 1984 г. (реставрация), инж. Соболев Л.Н., инж. Шипов Р.Р.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Крюкова канала наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане, полуциркульные завершения выходят за пределы пролетов моста); металлическая конструкция пролетов с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки;	

перильное ограждение моста (горизонтальные стальные пруты, укрепленные на чугунных столбиках с шарообразными завершениями) – местоположение, габариты, конфигурация;



четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями – местоположение (на полуциркульных выступах быков), габариты, конфигурация; постаменты – материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волютами, с рубленными филёнками; обелиски – на квадратном основании с бриллиантовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам прикреплены фигурными металлическими кронштейнами фонари;



фонари – овальной формы с двумя металлическими чашами со стеклянным матовым плафоном, основание нижних чаш декорировано литыми розетками;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	
--	--	--	--

VII. «Мост Аларчин, 1783-1785 гг., 1906-1907 гг., инж. Берс В.А., инж. Пшеницкий А.П., 1953 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане); металлическая конструкция пролетов из клепаных ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основания опор – свайные ростверки.	

3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; перильное ограждение моста (рельефные парапетные столбики с металлической кованой решеткой геометрического рисунка) — местоположение, габариты, конфигурация; четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями — местоположение (на боковых устоях моста), габариты, конфигурация; постаменты — материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волютами, с рубленными филенками; обелиски — на квадратном основании с брильянтовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам крепятся металлическими фигурными кронштейнами фонари; фонари — овальной формы с двумя металлическими чашами с плафоном матового стекла,	  
---	---	--	---

		основание нижних чаш декорировано литыми розетками; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	 
--	--	---	--

VIII. «Мост Мало-Калинкин, 1783 г., строитель-инж. Борисов И.Н., 1907-1908 гг., 1952 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова у его впадения в р. Фонтанку.


1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, габариты, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
---	-----------------------------------	---	--

2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане, полуциркульные завершения выходят за пределы пролетов моста); металлическая конструкция пролетов из клепаных ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основания опор – свайные.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; перильное ограждение моста – металлическая кованая решетка геометрического рисунка с волютами, состоящая из секций с цельным поручнем – местоположение, габариты, конфигурация;	 

четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями — местоположение (на полуциркульных выступах быков), габариты, конфигурация; постаменты — материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волнотами, с рубленными филеками; обелиски — на квадратном основании с брильянтовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам крепятся металлическими фигурными кронштейнами фонари;


фонари — овальной формы с двумя металлическими чашами с плафонами матового стекла, основание нижних чаш декорировано литыми розетками;




		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	
--	--	---	--



XIX. «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками, 1764-1790 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель Борисов И.Н., строитель-инж. Голенищев-Кутузов И.М., строитель-инж. Модерах К.Ф., 1954-1956 гг. (реконструкция)», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки

1	Объемно-планировочное решение:	конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «северо-восток – юго-запад», от р. Мойки, у Марсова поля, до р. Фонтанки, у Ново-Калинкина моста, ограниченная поребриками проезжей части набережной канала Грибоедова; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, мощение брусчаткой конных спусков;	
---	--------------------------------	--	--

		вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной.	  
2	Конструктивная система:	фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения;	

		каменные тротуары, отмостки.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части.	
4	Архитектурно-художественное решение:	набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу (по обеим сторонам от р. Мойки до дома № 109 по кан. Грибоедова); с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев между ними; металлические кованые рымы (причалные кольца) трех типов – местоположение, габариты, конфигурация;	  

настил тротуара
гранитными плитами,
рисунок укладки плит;



парапетные тумбы из блоков розово-красного гранита:

вдоль течения канала от р. Мойки до пересечения с Крюковым каналом – вертикальные тумбы сложной формы, с профилированным плинтом, декорированные рубленными фигурными филенками с двух сторон;



рядом с пешеходным спуском у Казанского собора – вертикальные тумбы простой формы с профилированным плинтом и полуциркульным завершением;



на участке от пересечения с Крюковым каналом и до р. Фонтанки – вертикальные тумбы простой формы с профилированным плинтос и завершением в виде усеченной трапеции;

металлические звенья:

от р. Мойки до пересечения Крюковым каналом – профилированный гранитный плинт, литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (стилизованные балясины из вытянутых овалов со ступенчатым основанием и навершием);

от Крюкова канала до р. Фонтанки – кованые металлические звенья между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

сложная в плане конфигурация участка набережной у собора Воскресения Христова ("Спас на крови").



участок набережной у восточного крыла колоннады Казанского собора декорирован гранитными модульонами и карнизом;

пешеходные спуски:

одномаршевые
– местоположение (у Львиного моста, у дома № 79/23 по наб. кан. Грибоедова), габариты, конфигурация (прямоугольные в плане);
с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц, с ограждением (профилированный гранитный плинт, литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (стилизованные балясины из вытянутых овалов со ступенчатым основанием и навершием); парапетные тумбы, каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части; рустовка лопатками по внешним стенкам спуска; две фигурные рубленые филенки на внешней стенке спуска;



двухмаршевые –
местоположение (у домов
№№ 27, 30-32, 61, 50-54,
76, 88-90 по наб. кан.
Грибоедова, № 13 по ул.
Казначейская, габариты,
конфигурация
(прямоугольные в плане);

двухвходные, с
распашной лестницей, с
горизонтальной гранитной
кладкой подпорных и
внешней стенок, с
каменными ступенями
лестниц, с ограждением
(профилированный
гранитный плинт, литые
металлические звенья
между опорными
гранитными тумбами) –
местоположение, габариты,
конфигурация, рисунок
звеньев (стилизованные
балясины из вытянутых
овалов со ступенчатым
основанием и навершием);
парапетные тумбы,
каменный настил и ступени
нижней площадки,
каменный настил тротуара
в обход спуска;
тетива лестницы из
гранитных блоков,
профилированных в
верхней части;
рустовка лопатками в
центральной части
внешней стенки и на углах
внешней стенки
набережной и подпорных
стенок спуска;
фигурные рубленые
филенки в центральной
части внешней стенки
спуска;




		конные спуски: местоположение (у домов №№ 131, 126, 140, 139 по наб. кан. Грибоедова, № 62 по ул. Садовая, №№ 24, 69, 79 по ул. Римского-Корсакова), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом), с ограждением двух видов (профилированный гранитный плинт, литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами, с рисунком звеньев в виде стилизованных балясин из вытянутых овалов со ступенчатым основанием и навершием; кованые металлические звенья между опорными гранитными тумбами с овальными элементами, соединенными разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах).	  
--	--	---	---

Приложение № 4


к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Материалы фотофиксации


Фотофиксация




1. Объект культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Общий вид. Дата съемки: 20.02.2026г.





2. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с проспекта Римского-Корсакова. Дата съемки: 20.02.2026г.




3. Объект культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Вид с проспекта Римского-Корсакова. Дата съемки: 20.02.2026г.




4. Объект культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Вид с проспекта Римского-Корсакова. Дата съемки: 20.02.2026г.




5. Объект культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Вид с проспекта Римского-Корсакова. Дата съемки: 20.02.2026г.




6. Объект культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Вид с набережной Канала Грибоедова. Дата съемки: 20.02.2026г.




7. Объект культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Вид с набережной Канала Грибоедова. Дата съемки: 20.02.2026г.




8. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с набережной Канала Грибоедова. Дата съемки: 20.02.2026г.




9. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с набережной Канала Грибоедова. Дата съемки: 20.02.2026г.





10. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с набережной Канала Грибоедова. Дата съемки: 20.02.2026г.





11. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с набережной Канала Грибоедова. Дата съемки: 20.02.2026г.




12. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с набережной Канала Грибоедова. Дата съемки: 20.02.2026г.





13. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с Моста Аларчина. Дата съемки: 20.02.2026г.




14. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с Моста Аларчина. Дата съемки: 20.02.2026г.





15. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с проспекта Римского-Корсакова. Дата съемки: 20.02.2026г.



16. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с проспекта Римского-Корсакова. Дата съемки: 20.02.2026г.



17. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с проспекта Римского-Корсакова. Дата съемки: 20.02.2026г.



18. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки. Вид с проспекта Римского-Корсакова. Дата съемки: 20.02.2026г.

Приложение № 5

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Паспорт объекта культурного наследия

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр №

1

781710784870026

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



15.10.2016

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Мост Аларчин

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1783-1785 гг., 1906-1907 гг., 1953 г. (реставрация)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- постановление Правительства Российской Федерации "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге" № 527 от 10.07.2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- План границ территории объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)", утвержденный Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры от 24.01.2008 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка). Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане); металлическая конструкция пролетов из клепаных ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основания опор – свайные ростверки. Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; перильное ограждение моста (рельефные парапетные столбики с металлической кованой решеткой геометрического рисунка) – местоположение, габариты, конфигурация; четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями – местоположение (на боковых устоях моста), габариты, конфигурация; постаменты – материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волютами, с рубленными филенками; обелиски – на квадратном основании с брильянтовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам крепятся металлическими фигурными кронштейнами фонари; фонари – овальной формы с двумя металлическими чашами с плафоном матового стекла, основание нижних чаш декорировано литыми розетками; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).

- распоряжение КГИОП «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)» № 10-115 от 24.03.2015 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

3

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Г.Р.
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

26 . 02 . 2021

Дата оформления паспорта

Приложение № 6

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Копия решения органа государственной власти об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 MAR 2017

№ 04-19-98/21

**Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия федерального
значения «Мост Аларчин», включенного в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Аларчин мост, литера А (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527: через канал Грибоедова по Английскому просп.) (далее – объект), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать распоряжение КГИОП от 10.10.2017 № 07-19-377/17 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утратившим силу.

3. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

4. Начальнику отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения.

5. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить

направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

6. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

7. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя Комитета.

Заместитель председателя Комитета



Г.Р. Аганова

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением КГИОП «Об утверждении
охранного обязательства собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия федерального
значения «Мост Аларчин», включенного
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации»

от «30» марта 2021 г. № 04-19-98/21

**ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации**

Мост Аларчин

(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

7	8	1	7	1	0	7	8	4	8	7	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия)¹:

имеется

V

отсутствует

(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:

¹ В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) при наличии паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

☐

федерального
значения

☐

регионального
значения

☐

муниципального
значения

(нужное отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

☐

памятник

☐

ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описание местоположения объекта):

(субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

ул.

д.

корп. и
(или)
стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

--

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

--

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения охранного обязательства), за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, на ___ листах.

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

--

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являющегося ансамблем:

№	Наименование объекта культурного наследия	Адрес объекта или местоположение	Границы территории объекта культурного наследия	Предмет охраны объекта культурного наследия	Зоны охраны объекта культурного наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

--

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

--

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной

деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло);

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной деятельности:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к

ограничению КГИОП не установлено.

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к ограничению КГИОП не установлено.

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к ограничению КГИОП не установлено.

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранному обязательству).

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанавливаются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

В соответствии с п. 3 ст. 35.1 Закона № 73-ФЗ, допускается распространение на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально - зрелищных, культурно - просветительных и зрелищно - развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице

как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ.

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Не установлена(ы)

6.3. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия:

№ п/п	Состав (перечень) видов работ	Сроки (периодичность) проведения работ	Примечание
1	В установленном порядке обеспечить установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений	В течение 36 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечивать условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Минкультуры России.

7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

в соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

7.4. Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте

культурного наследия, его территории, в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим получение согласования проектной документации с КГИОП.

7.5. Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

7.6. Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет, выводы и рекомендации представлять в КГИОП.

7.7. Обеспечивать при необходимости разработку специальных технических условий, содержащих комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия.

7.8. Обеспечивать сохранность предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры, указанных в описи предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и скульптуры объекта культурного наследия, являющейся приложением к настоящему охранному обязательству, не перемещать указанные предметы декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры (при наличии).

Приложение:

1. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия;
2. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия;
3. Паспорт объекта культурного наследия от 26.02.2021;
4. Фотографическое изображение объекта культурного наследия (фотофиксация выполнена 15.02.2021).

Приложение № 1
к охранному обязательству

**Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению
объекта культурного наследия***

№ п/п	Состав (перечень) видов работ	Сроки (периодичность) проведения работ	Примечание ²
1	В установленном законом порядке выполнить работы по ремонту и реставрации объекта культурного наследия	В течение 24 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	1. Акт технического состояния от 02.03.2021 № 01 - 25-2350/21-0-2. 2. Письма КГИОП от 02.03.2021 № 01 - 25-2350/21-0-4, № 01 - 25-2350/21-0-3.

*Установленные охранным обязательством виды работ не изменяют и не отменяют необходимости исполнения вступивших в законную силу судебных актов в отношении объекта.

2 Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, предусмотренные разделом III Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 13.07.2020 №774.

Приложение № 2
к охранному обязательству

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия³:

№ п/п	Условия доступа к объекту культурного наследия	Примечание ⁴
1	Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия	Письма КГИОП от 02.03.2021 № 01 - 25 - 2350/21-0-4, № 01 - 25 - 2350/21-0-3.

3 Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта.

4 Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия.

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации⁵:

№ п/п	Условия доступа к объекту культурного наследия	Примечание ⁶
1	На момент утверждения охрannого обязательства объект культурного наследия не является объектом культурного наследия религиозного назначения	

5 Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

6 Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготовки и утверждения охрannого обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 13.07.2020 №774.

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

781710784870026

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



15.10.2016

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Мост Аларчин

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1783-1785 гг., 1906-1907 гг., 1953 г. (реставрация)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- постановление Правительства Российской Федерации "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге" № 527 от 10.07.2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- План границ территории объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)", утвержденный Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры от 24.01.2008 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка). Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане); металлическая конструкция пролетов из клепаных ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основания опор – свайные ростверки. Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; перильное ограждение моста (рельефные парапетные столбики с металлической кованой решеткой геометрического рисунка) – местоположение, габариты, конфигурация; четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями – местоположение (на боковых устоях моста), габариты, конфигурация; постаменты – материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волютами, с рубленными филенками; обелиски – на квадратном основании с брильянтовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам крепятся металлическими фигурными кронштейнами фонари; фонари – овальной формы с двумя металлическими чашами с плафоном матового стекла, основание нижних чаш декорировано литыми розетками; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).

- распоряжение КГИОП «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)» № 10-115 от 24.03.2015 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

3

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Г.Р.
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

26 . 02 . 2021

Дата оформления паспорта

Приложение № 4
к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Аларчин мост, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», (фотофиксация выполнена 15.02.2021).



1. Общий вид объекта культурного наследия



2. Вид на восточный фасад объекта культурного наследия.



3. Вид на западный фасад объекта культурного наследия

Приложение № 7

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРН

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Санкт-Петербургу

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.03.2026, поступившего на рассмотрение 06.03.2026, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 4
06.03.2026г. № КУВИ-001/2026-30517037			
Кадастровый номер:	78:32:0000000:3035		
Номер кадастрового квартала:	78:32:0000000		
Дата присвоения кадастрового номера:	09.01.2013		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер б/н; Кадастровый номер 78:32:032:0:44		
Местоположение:	г.Санкт-Петербург, Аларчин мост, литера А		
Площадь:	472.7		
Основная характеристика (для сооружения):	тип	значение	единица измерения
	площадь	472.7	в квадратных метрах
	площадь застройки	472.7	в квадратных метрах
Назначение:	Нежилое		
Наименование:	Аларчин мост		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	1, в том числе подземных 0		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	1785		
Год завершения строительства:	данные отсутствуют		
Кадастровая стоимость, руб.:	98928878.81		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:			
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Сооружение	
вид объекта недвижимости	
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2
Всего разделов: 2	
Всего листов выписки: 4	
06.03.2026г. № КУВИ-001/2026-30517037	
Кадастровый номер:	78:32:0000000:3035
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	Является выявленным объектом культурного наследия, 781710784870026, представляющего собой историко-культурную ценность, Памятник и Мост Аларчин. Входит в ансамбль: Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова), 2001-07-10, 527 решения органов охраны объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом культурного наследия.
Сведения о кадастровом инженерере:	дата завершения кадастровых работ: 18.12.2009
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 5 - Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки:	Петренко Ольга Сергеевна

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение				
вид объекта недвижимости				
Лист № 1 раздела 2		Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 2	Всего листов выписки: 4
06.03.2026г. № КУВИ-001/2026-30517037				
Кадастровый номер:		78:32:0000000:3035		
1	Правообладатель (правообладатели):			
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:			
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:			
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:			
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		не зарегистрировано	
1	Правообладатель (правообладатели):			
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:			
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:			
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:			
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:			
4.1	вид:	Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости		
	дата государственной регистрации:	12.02.2018 18:00:36		
	номер государственной регистрации:	78:32:0000000:3035-78/030/2018-2		
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действия с 12.02.2018 с 12.02.2018		
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	публичный		
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют		
	основание государственной регистрации:	Постановление "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге", № 527, выдан 10.07.2001		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443
Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ
РОСКАДАСТР
Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027

полное наименование должности	инициалы, фамилия
-------------------------------	-------------------

132			
Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2		Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 2
		Всего листов выписки: 4	
06.03.2026г. № КУВИ-001/2026-30517037			
Кадастровый номер:		78:32:0000000:3035	
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют	
	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют	
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной:		
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:		
5	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 83997148184797998005552191040001978443 Владелец: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ РОСКАДАСТР Действителен: с 24.12.2025 по 19.03.2027		инициалы, фамилия

Приложение № 8

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Копия договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы

ДОГОВОР
№ 207-УП-ОСОКН-ГИКЭ

Санкт-Петербург

«20» февраля 2026 года

Акционерное общество «Петербургские дороги» (АО «Петербургские дороги») в лице генерального директора [REDACTED] действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и гражданка [REDACTED], именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «Исполнитель» обязуется выполнить следующую работу: Выполнение государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги».

2. Срок действия настоящего договора устанавливается на срок выполнения работ по договору: с 20.02.2026г. по 20.03.2026г.

3. Работа считается успешно законченной при подписании Сторонами акта приёмки передачи выполненных работ.

4. Исполнитель обязуется выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе».

5. По настоящему договору «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» вознаграждение, размер которого устанавливается отдельным протоколом.


6. Допускаются авансовые платежи: нет.

7. Особые условия: нет.

8. Отношение сторон, в том числе ответственность по настоящему договору регулируются гражданским законодательством.

ЗАКАЗЧИК

Ю.А. Орленко

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Санкт-Петербург

«20» марта 2026 года

Акционерное общество «Петербургские дороги» (АО «Петербургские дороги») в лице генерального директора [REDACTED] действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и гражданка [REDACTED], именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «Исполнитель» обязуется выполнить следующую работу: Возобновление государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги».

2. Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается на срок выполнения работ с 20.03.2026г. по 31.12.2026г.

3. Для выполнения работы «Заказчик» обязуется предоставить исходные материалы.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах.

ЗАКАЗЧИК



Ю.А. Орленко

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Приложение № 9

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры

Историческая справка

История строительства Аларчина моста отразила два важнейших периода транспортного строительства в Санкт-Петербурге. 1764–80-е гг. – обустройство каменных набережных Большой Невы и малым водотокам невской дельты, с возведением мостов через малые водотоки на каменных устоях. 1900-1910-е гг. – масштабные работы по постройке новых мостов и набережных, перестройке и реконструкции значительного количества мостов через малые водотоки Невской дельты.

Аларчин мост находится в створе Английского проспекта (в советский период – проспект Маклина), в Адмиралтейской районе, соединяет Коломенский и Покровский острова (районы Большой и Малой Коломны). Существующий Аларчин мост со стальным пролетным строением является примечательным памятником периода расцвета транспортного строительства в Российской империи, которым в полной мере можно считать начало XX в. (только в Санкт-Петербурге в это время был создан комплекс мостов через Неву, велась масштабная перестройка мостов через малые реки и т.д.). Вместе с тем, сооружение сохраняет многие компоновочные и архитектурные особенности перестроенного «предшественника».

Аларчин мост периодически становился объектом исследований. В 1951 г. И.Г. Блэк была составлена краткая историческая справка, связанная с предполагаемым устройством фонарей на обелисках. Следующий этап изучения памятника относится уже к XXI в. – в 2009 г. историческая справка на мост создается известным исследователем Е.В. Исаковой (в составе проектной документации ООО «ИГЛ ГеоПроект»). С 2012 г. по 2021 г., силами нескольких компаний (ООО «ИГЛ ГеоПроект», ООО «Отделпроект», ООО «Восстановление») разрабатывалась проектная документация на ремонт и реставрацию сооружения, однако ни в одном случае она не была согласована и утверждена в надлежащем порядке. Соответственно, никакие работы не осуществлялись. Причины такого положения дел остаются за рамками настоящей работы. В составе каждой работы имеются исторические справки, однако только упомянутая справка Е.В. Исаковой является «оригинальной» работой, сопровождавшейся архивным поиском. Прочие справки выполнены на ее основе, с добавлением того или иного количества материалов из интернет-источников.

Документация, дающая наиболее полную информацию по архитектурно-конструктивным особенностям в разные периоды и детальные данные по перестройкам, хранится в техническом архиве СПб ГБУ «Мостотрест» (Фонд «Мосты и набережные канала Грибоедова», папки 24, 25). В этом архиве находится полный проект переустройства

(реконструкции) сооружения 1903 г., паспорта и акты освидетельствования сооружения разных лет, проектная документация на ремонтные мероприятия советского периода (в различной комплектности). В ЦГИА СПб хранится значительный объем документации, относящейся к периоду перестройки Аларчина моста в 1906-08 гг. – сметы, отчеты, таблицы, обширная переписка. К сожалению, в настоящее время эти материалы недоступны для ознакомления. Чертежи на синьках являются копиями проектных чертежей 1903 г. из архива СПб ГБУ «Мостотрест». Предположительно, эти копии были выполнены для рассмотрения на заседании Городской Думы. Ценными материалами, хранящимися в архиве КГИОП, являются фотокопии чертежей «восстановления» фонарей А.Л. Ротача и Г.Ф. Перлиной с штампом согласования Инспекции по охране памятников (местонахождение оригиналов неизвестно). Также, имеется научный паспорт 1975 г. с фотоизображениями 1975-76 гг.; а кроме этого – а также историческая справка Е.В. Исаковой и проектная документация 2010-х гг.

Переправа на месте нынешнего Аларчина моста известна с 1748-49 гг. Вплоть до 1760-х гг., берега Глухой речки (естественного водотока на месте нынешнего канала Грибоедова) оставались «естественными» (неукрепленными). Деревянные набережные имелись только на отдельных участках. Все мосты также были деревянными. Название переправы, предположительно, связано с фамилией корабельного мастера Аладчанина, домовладение которого находилось вблизи от нее.

С 1764 г. по 1790 г. велись широкомасштабные работы по укреплению берегов и углублению русла Глухой речки, в 1766 г. переименованной в Екатерининский канал. Русло речки было спрямлено отдельными участками и приобрело «правильные» плановые очертания. Решения по устройству набережных были, в общих чертах, таковы: на основаниях, усиленных забивкой свай, возводились подпорные стенки бутовой кладки, с облицовкой гранитными блоками чистой тески. Устои мостов возводились аналогичным образом. Таким образом, Аларчин мост получил четыре каменных устоя – два береговых, взаимосвязанных с прилегающими набережными, и два русловых. Конструкции пролетного строения были выполнены деревянными. Подобным образом, был перестроен еще целый ряд мостов как через Екатерининский канал, так и прочие малые водотоки дельты Невы. К сожалению, подробности этих работ остаются во многом неизученными, в отличие от набережных и спусков Большой Невы, которым посвящена добросовестная монография В.И. Кочедамова. И.Г. Блэк датирует постройку Аларчина моста 1783-85 гг. Автор проекта неизвестен; история сохранила только имена руководителей строительства канала (А.Н. Вильбоа, З.Г. Чернышев, И.М. Голенищев-Кутузов и др.).

Внешний облик и конструкцию Аларчина моста после перестройки во второй половине XVIII в., можно представить по чертежу 1840-х гг., копия которого хранится в архиве СПб ГБУ «Мостотрест»: мост трехпролетный, с каменными устоями; контуры береговых устоев и оголовки русловых устоев закруглены; на русловых устоях-быках установленыobelisks с декоративными наверху; пролетное строение выполнено в виде двойного настила по балкам из бруса. Пролетное строение имеет ощутимый уклон на две стороны от центральной оси моста, что обусловлено необходимостью отвода осадков. Рисунок ограждения – предельно простой, стойки и горизонтальные тетивы выполнены из стального прутка.

В совершенно аналогичном виде мост предстает на чертеже из «Атласа 6 дистанции 1 округа Петербургской стороны» 1862 г. Имеются сведения, что в 1872 г. предпринимался крупный ремонт моста с полной заменой пролетного строения.

В инвентаре 1880 г. мост описан следующим образом: «...мост деревянный на каменных облицованных гранитом 2-х быках и береговых устоях, балочной системы о 3-х пролетах, балки среднего пролета подкреплены подбалками с подкосами, также подкреплены балки боковых пролетов, на которых уложены рельсы конно-железной дороги; балки на мосту брусчатые, настил двойной досчатый, перила железные, на концах быков находятся 4 гранитных столба пирамидальной формы с пьедесталами; мост в прочном состоянии...». Чертеж 1888 г. из архива СПб ГБУ «Мостотрест» показывает мост в виде, соответствующем более ранним чертежам и описанию 1880 г. – за исключением пролетного строения, которое планируется к переустройству с ликвидацией подкосов и уменьшением продольного уклона. Эти меры, по-видимому, были вызваны увеличением габаритов судов, проходящих под мостом. В 1889 г. был произведен ремонт сооружения с полной заменой пролетного строения.

В начале XX в., на фоне бурного экономического роста и стремительных технологических изменений, транспортное строительство в столице Российской империи переживает небывалый подъем: строятся первые стационарные мосты через Неву, в значительном количестве строятся новые и реконструируются существующие переправы через малые реки и каналы. Серьезной перестройке, или реконструкции, подвергается и Аларчин мост. Непосредственной предпосылкой к составлению проекта становится организация в Санкт-Петербурге «двухпутного» трамвайного движения, в том числе – по улицам и набережным Коломенского и Покровского островов.

Проект переустройства Аларчина моста был составлен в 1903 г., в составе масштабного «Проекта переустройства городских железных дорог на электрическую тягу». Архитектурный чертеж проекта – ватман с прорисовкой тушью и отмывкой акварелью –

хранится в фондах ГМИ СПб. Чертеж имеет подпись: «Проект перестройки Аларчина моста через Екатериненский канал по Английскому проспекту. Гражданский инженер. А. Зазерский. 1903 г.». Лист показывает фасад низовой стороны моста, на котором мы видим трехпролетный мост со стальным пролетным строением, на береговых и русловых устоях, облицованных гранитом. Тротуарная часть вынесена на консоли, решетка ограждения имеет довольно насыщенный рисунок с растительными мотивами (рисунок ограждения пролетного строения запроектирован вновь, поскольку на чертежах 1888 г. оно показано предельно простым, в виде горизонтальных полос по тонким стойкам). На устоях предполагается сохранение существующего ограждения, характерного для набережных канала. Обелиски вынесены на береговые устои; их внешние габариты совпадают с габаритами устоев, а ограждения пролетного строения и устоев примыкают непосредственно к ним. На обелисках имеются позолоченные навершия, фонари же отсутствуют. Цветовое решение выдержано в светлой синева-серой гамме. Забегая вперед, отметим, что архитектор, несомненно, работал сообща с инженерами-мостостроителями, поскольку у моста с подобной конструкцией пролетного строения архитектурный облик во многом обуславливается инженерными решениями.

Детальный инженерный проект переустройства моста, на 10 листах, хранится в архиве СПб ГБУ «Мостотрест» (в ЦГИА СПб имеются лишь некоторые листы данного проекта в виде светоконий; предположительно, эти копии выполнялись для рассмотрения на заседании Городской Думы). К листам прилагаются пояснительная записка, расчетная записка по верхнему (пролетному) строению и спецификация стального проката на верхнее (пролетное) строение. Проект составлен В.А. Берсом и А.П. Пшеницким, при участии А.П. Станового. Как следует из проекта, ни один элемент существовавшего моста не оставался нетронутым: береговые устои меняют габариты и переоблицовываются, русловые устои частично разбираются перед расширением, обелиски разбираются и переносятся на береговые устои и т.п. Прежняя объемно-пространственная композиция моста необратимо изменялась.

Сведения о согласовании проекта Городской Думой (что было непременным условием открытия финансирования проекта и, следовательно, его реализации) не выявлено, но сопоставление особенностей существующего сооружения как с описанием в пояснительной записке, так и проектными чертежами, не оставляет сомнений в том, что реализован был именно этот проект, притом с самыми незначительными коррективами. Предположительно, согласование было получено в 1905 г. Работы производились в 1906-08 гг., о чем свидетельствуют хранящиеся в ЦГИА СПб дела с обширной перепиской делового и технического характера. В результате перестройки облик и конструктивная

схема моста кардинально изменились. 1908 г. датируется весьма объемный, около 20 листов, комплект исполнительной документации реконструированного моста. Эта документация свидетельствует об окончании всех работ по переустройству моста именно в 1908 г.; весьма точном соответствии фактического сооружения проектным решениям (устроены свайные основания под боковыми зонами береговых устоев, выполнена кладка из известнякового бута на бетонных основаниях, переложены верхние зоны русловых устоев, смонтировано стальное пролетное строение с бетонной плитой поверху, и т.п.).

Карточка технического учета моста, заполнявшаяся с 1931 г. по 1941 г., дает следующую информацию: 1931 г. Отмечено «ржавление металла» пролетного строения. Имеются признаки недостаточности отвода воды на сопряжении пролетного строения с правобережным устоем. 1934 г. Фиксируется удовлетворительное состояние моста, при этом его износ оценивается в 36%. 1940 г. Замена гидроизоляции и булыжного покрытия на асфальтобетонное, в соответствии проектом, разработанным в 1939 г. управлением «Дормост». 1941 г. Производится «наковка» гранитных тротуаров (по-видимому, в увязке с заменой покрытия). Судя по актуальной степени сохранности конструкций и элементов моста, повреждения военных лет (1941-45 гг.) отсутствовали или не были значительными. В паспорте технической инвентаризации 1946 г. указывается, что техническое состояние моста удовлетворительное. Из повреждений, упоминаются участки коррозии элементов пролетного строения, отдельные зоны с погнутыми перилами, выщелачивание растворы в швах облицовки русловых и береговых устоев. В результате, делается вывод о необходимости «среднего ремонта» пролетного строения моста.


Первый проект реставрации моста разрабатывается в 1951 г. Ленинградскими специальными научно-реставрационными производственными мастерскими (ЛСНРПМ). Авторами проекта являются А.И. Ротач и Г.Ф. Перлина. Работы по проекту Ротача и Перлиной производились в 1952-53 гг., поскольку 1954 г. датируются фотоизображения, на которых обелиски уже имеют навершия и фонари. При этом, если навершия обелисков восстановлены в соответствии с проектом (и, соответственно, историко-архивными изображениями), то форма и декор фонарей от проектных решений в значительной мере отличаются. Эти изменения не «авторизованы», поскольку документы, показывающие участие авторов проекта или иных специалистов в указанных изменениях, не обнаружены.

Во второй пол. 1950-х гг. осуществлялись мероприятия по прокладке через мост магистральных коммуникаций различного назначения. В частности, в специальных кабельных коробках и лотках под покрытием тротуаров, проводились электрокабели и телефонные кабели. Наиболее серьезным решением была прокладка теплопроводов в габарите пролетного строения моста (проектные решения разработаны в 1955 г. институтом

«Ленгипроинжпроект»), для чего пришлось срезать целый ряд второстепенных балок и частично демонтировать несущую плиту. Вместо монолитной плиты по «лотковому железу» над теплопроводами были уложены сборные железобетонные плиты. Эти мероприятия самым значительным образом повлияли на сохранность конструкций пролетного строения, притом влияние было однозначно негативным. При прокладке лотков под покрытием тротуаров и теплопроводов в центральной зоне пролетного строения, гидроизоляция нарушалась и, по-видимому, возобновлялась с недолжным качеством – что приводило к протечкам. Вторым серьезным фактором стали теплопотери через недостаточную либо некачественно выполненную изоляцию теплопроводов, приводившие к перманентному образованию конденсата и наледи на поверхности балок и листов «лоткового железа». В 1975 г. на мост был составлен паспорт памятника истории и культуры. В 1991-93 гг. был осуществлен капитальный ремонт моста по проекту, разработанному «Ленмосттрестом» еще в 1989 г. Были демонтированы без восстановления гранитные лотки 1906-08 гг., обеспечивавшие отвод осадков с проезжей части. Лотки были восстановлены в 1996 г. однако их положение историческому не соответствует – элементы подняты над уровнями как проезжей части, так и тротуаров; соответственно, функции водоотведения выполнять не могут. К середине 2000-х гг., появились признаки ухудшения сохранности и технического состояния элементов Аларчина моста, и в первую очередь – пролетного строения.

Источники и литература


1. Грабарь И.Э. - История русского искусства. Том 3. Архитектура. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веке. - Москва. Изд. И. Кнебеля. 1912.
2. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? 1985.
3. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лик, 1997.
4. Глезеров С.Е. Исторические районы от А до Я. – М.: Издательство Центрополиграф, 2013.
5. Историческая застройка Санкт-Петербурга. Справочник. 2001.
6. Петербург весь на ладони. Составил Владимир Михневич. Репринтное издание. 2003.
7. Цылов Н.И. Атлас тринадцати частей Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казённых и обывательских домов. — СПб., 1849.
8. Журнал «Зодчий» за 1873 г. №5 (статья «Как строился Екатерининский канал»).
9. Петров П.Н. «История Санкт-Петербурга», СПб, 1884.
10. Николаи Л.Ф. «Краткие исторические данные в развитии мостового дела в России». СПб, 1898.
11. «Известия Санкт-Петербургской Городской Думы» № 6 за март 1903 г.
12. Кочедамов В.И. Набережные Невы. Л., 1954.
13. Е. В. Тумилович, С. Е. Алтунин. Мосты и набережные Ленинграда. М., 1963.
14. М. С. Бунин. Мосты Ленинграда. Л., 1986.
15. Новиков Ю. В. Мосты и набережные Ленинграда / Сост. П. П. Степнов. — Л., 1991.
16. Архивные источники:
 - Государственный музей истории Санкт-Петербурга, фонд ФГИГ, инв. № I-A-1373 и.
 фонд ФФ-А, инв. № II-A-19126 ф. Фонд ФФ-А, инв. № II-A-468 ф. Фонд ФФ-А, инв. № II-A-469 ф.
 - Архив СПб ГБУ «Мостотрест»: Папки №№24, 25
 - Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб):
 Ф.256. Оп.3. Д.2600. Ф.513. Оп.119. Д.529. Ф.513. Оп.169. Д.403. Ф.1496. Оп.1. Д. 68, 69, 70, 71, 72. Ф. 775. Оп. 1. Д. 1. Ф. 775. Оп. 1. Д. 2. Ф. 775. Оп. 1. Д. 3. Ф. 775. Оп. 1. Д. 4. Ф. 775. Оп. 1. Д. 5. Ф. 775. Оп. 1. Д. 6. Ф. 775. Оп. 1. Д. 7. Ф. 775. Оп. 1. Д. 8. Ф. 775. Оп. 1. Д. 9. Ф. 775. Оп. 1. Д. 10. Ф. 775. Оп. 1. Д. 11. Ф. 775. Оп. 1. Д. 12. Ф. 775. Оп. 1. Д. 13. Ф. 775. Оп. 1. Д. 14. Ф. 775. Оп. 1. Д. 15. Ф. 775. Оп. 1. Д. 16. Ф. 775. Оп. 1. Д. 17.
- Архив КГИОП: № Н-9921. Аларчин мост. Научно-проектные работы по реставрации. Историческая справка (автор Е.В. Исакова). ООО «ИГЛ ГеоПроект», 2009. № Н-15474. Капитальный ремонт объекта «Аларчин мост через канал Грибоедова». Научно-проектные работы по реставрации. Историческая справка. ООО «Отделпроект». 2015. № 214п. Аларчин мост, через кан. Грибоедова по пр. Маклина. Паспорт памятника (сост. В.А. Коренцвит). 1975.
17. Электронные источники:
 - www.citywalls.ru
 - www.pastvu.com



1. Столичный город Санкт-Петербург. План («план Трускотта»). Фрагмент. 1753 г. Источник - http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1753.



2. План столичного города Санкт-Петербурга, сочинен 1792 г. Фрагмент. Источник - http://www.etomesto.ru/map-peterburg_spb-1792.



3. Топографическая карта окрестностей Санкт-Петербурга (издание Военно-Топографического Депо). Фрагмент. 1824 г. Источник - https://www.aroundspb.ru/karty/379/spb_1824_topo.html.



4. Работы по устройству трамвайных путей. Перестройка Аларчина моста через Екатерининский канал, фото 1906-1907. Автор Феофанов Е.Ф. Источник - <https://pastvu.com/p/2163054>.



5. Канал Грибоедова. Аларчин мост. Альбом «Мосты и набережные Ленинграда», 1963г. Источник - <https://pastvu.com/p/158062>.



6. Аларчин мост, скан негатива из личного собрания. Фото 1973 г. Источник - <https://pastvu.com/p/1557254>.



7. Съезд с Аларчина моста, скан негатива из личного собрания. 1975 г. Источник - <https://pastvu.com/p/1557217>.



8. Аларчин мост, фото 1979-1981 гг. Автор – Сергей Погорков. Источник - <https://pastvu.com/p/1020258>.



9. Проспект Римского-Корсакова у Аларчина моста. Слайд из личного архива, 1988г. Источник - <https://pastvu.com/p/1853716>.



10. Проспект Маклина от Аларчина моста, личный архив. Фото 1989г. Источник - <https://pastvu.com/p/581475>.



11. Аларчин мост, фото 1998г. Скан фотоплёнки из собственного архива. Источник - <https://pastvu.com/p/1894382>.



12. Вид на канал Грибоедова с Аларчина моста. Фото 1998 г. Источник - <https://pastvu.com/p/1045954>.

Список иллюстраций

1. Столичный город Санкт-Петербург. План («план Трускотта»). Фрагмент. 1753 г. Источник - http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1753
2. План столичного города Санкт-Петербурга, сочинен 1792 г. Фрагмент. Источник - http://www.etomesto.ru/map-peterburg_spb-1792.
3. Топографическая карта окрестностей Санкт-Петербурга (издание Военно-Топографического Депо). Фрагмент. 1824 г. Источник - https://www.aroundspb.ru/karty/379/spb_1824_topo.html.
4. Работы по устройству трамвайных путей. Перестройка Аларчина моста через Екатерининский канал, фото 1906-1907. Автор Феофанов Е.Ф. Источник - <https://pastvu.com/p/2163054>.
5. Канал Грибоедова. Аларчин мост. Альбом «Мосты и набережные Ленинграда», 1963г. Источник - <https://pastvu.com/p/158062>.
6. Аларчин мост, скан негатива из личного собрания. Фото 1973 г. Источник - <https://pastvu.com/p/1557254>.
7. Съезд с Аларчина моста, скан негатива из личного собрания. 1975 г. Источник - <https://pastvu.com/p/1557217>.
8. Аларчин мост, фото 1979-1981 гг. Автор – Сергей Погорков. Источник - <https://pastvu.com/p/1020258>.
9. Проспект Римского-Корсакова у Аларчина моста. Слайд из личного архива, 1988г. Источник - <https://pastvu.com/p/1853716>.
10. Проспект Маклина от Аларчина моста, личный архив. Фото 1989 г. Источник - <https://pastvu.com/p/581475>.
11. Аларчин мост, фото 1998г. Скан фотоплёнки из собственного архива. Источник - <https://pastvu.com/p/1894382>.
12. Вид на канал Грибоедова с Аларчина моста. Фото 1998 г. Источник - <https://pastvu.com/p/1045954>.

Приложение № 10

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)», по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова - по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов, в ходе проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Мост Аларчин», по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому просп. Раздел 10. Часть 4. Том 10.4 «Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия» (шифр: 207-УП-ОСОКН), разработан в 2025 году АО «Петербургские дороги»

Иная документация



Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 01814 от 1 июля 2014 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ,
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Акционерному обществу «Петербургские дороги»

АО «Петербургские дороги»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)

1057810012952

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7810017421

008634

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

**192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6, корп. 8, стр. 1,
пом. 1-Н**

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя),
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№1163 от 1 июля 2014 г.

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№945 от 9 июля 2019 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра
(должность уполномоченного лица)

(подпись уполномоченного лица)

С.Г.Обрывалин
(ф.и.о. уполномоченного лица)





Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № **МКРФ 01814** от **1 июля 2014 г.**

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Министра

(должность уполномоченного лица)


(подпись уполномоченного
лица)

С.Г.Обрывалин

(ф.и.о. уполномоченного лица)





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, литера А, Санкт-Петербург, 191023

Тел. (812) 417-43-03, Факс (812) 710-42-45

E-mail: kgiop@gov.spb.ru

<https://www.gov.spb.ru>, <http://kgiop.ru>

ОКПО 00086941 ОКОГУ 2300231 ОГРН 1037843025527 ИНН/КПП 7832000069/784001001

№ 6/н от 03.07.2025

На № 166925334 от 03.07.2025


ВЫПИСКА

из единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Регистрационный номер объекта культурного наследия	781710784870026
Наименование объекта культурного наследия	Мост Аларчин
Время возникновения или дата создания объекта культурного наследия, даты основных изменений (перестроек) объекта культурного наследия и(или) даты связанных с ним исторических событий	1783-1785 гг., 1906-1907 гг., 1953 г. (реставрация)
Местонахождение объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)	г. Санкт-Петербург, Аларчин мост, литера А
Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия	Объект культурного наследия федерального значения
Вид объекта культурного наследия	Памятник
Является объектом археологического наследия	Нет
Сведения о вхождении памятника в состав ансамбля или перечень памятников, расположенных в границах территории ансамбля или достопримечательного места и входящих в их состав	Входит в ансамбль "Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)"
Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия	https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/2418434
Орган государственной власти, принявший решение об отнесении объекта культурного наследия к памятникам истории и культуры	Постановление Правительства Российской Федерации "О перечне объектов

или решение о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	исторического и культурного наследия ¹⁷⁶ федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге" № 527 от 10.07.2001
Номер и дата принятия органом государственной власти акта об отнесении к объекта культурного наследия к памятникам истории и культуры или о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	
Сведения о наличии (номер и дата принятия акта органа государственной власти) или об отсутствии утвержденных границ территории объекта культурного наследия	Распоряжение КГИОП № 404-рп от 31.05.2023
Сведения о наличии (номер и дата принятия акта органа государственной власти) или об отсутствии требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места	
Сведения о наличии (номер и дата принятия акта органа государственной власти) или об отсутствии зон охраны объекта культурного наследия	Закон Санкт-Петербурга № 820-7 от 19.01.2009
Сведения о наличии (номер и дата принятия акта регионального органа охраны объектов культурного наследия (если имеется) или об отсутствии защитной зоны объекта культурного наследия	
Сведения о расположении памятника или ансамбля в границах зон охраны другого объекта культурного наследия	
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия (номер и дата принятия акта органа государственной власти)	Распоряжение КГИОП № 947-рп от 08.12.2023

**Начальник Управления
государственного реестра
объектов культурного
наследия**



П.О. Яковлев

Сырцова Е.П. (812) 417-43-46